



# GROS ŒUVRE & COLLECTIVITÉS

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 392 | OUTILS GROS ŒUVRE      |
| 401 | PERÇAGE BÉTON          |
| 405 | DISQUES DIAMANT        |
| 410 | OUTILS DE MAÇON        |
| 420 | OUTILS DE PLOMBIER     |
| 422 | OUTILS DE PEINTRE      |
| 428 | OUTILS D'ÉLECTRICIEN   |
| 430 | NETTOYAGE ET ENTRETIEN |
| 449 | JERRYCANS              |
| 451 | MAINTENANCE GÉNÉRALE   |

Ce qui fait  
la différence

**TREMPE INTÉGRALE  
SUR TOUTE  
SA LONGUEUR**

Manche en frêne



Fabriquée en France



Trempe intégrale  
Traitement thermique sur  
toute sa surface

Dureté supérieure à 50 HRC

**PELLE CARRÉE COL DE CYGNE  
SANS MANCHE**

Dureté 50 HRC  
Trempe intégrale avec traitement thermique sur toute la surface.  
Épaisseur 1,65 mm.  
Livrée sans manche.  
Fabrication Française.

| Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (g) | <b>GISS</b> | PU HT  |
|--------------|--------------|-----------|-------------|--------|
| 230x200      | 270          | 1200      | 845542      | 5,90 € |
| Manche bois  |              |           | 853861      | 3,10 € |

**PELLE RONDE COL DE CYGNE  
SANS MANCHE**

Dureté 50 HRC  
Trempe intégrale avec traitement thermique sur toute la surface.  
Épaisseur 1,65 mm.  
Livrée sans manche.  
Fabrication Française.

| Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (g) | <b>GISS</b> | PU HT  |
|--------------|--------------|-----------|-------------|--------|
| 270x240      | 310          | 1450      | 845548      | 5,70 € |
| Manche bois  |              |           | 853861      | 3,10 € |

# PELLE RONDE COL DE CYGNE EMMANCHÉE


Dureté 50 HRC  
Trempe intégrale avec traitement thermique sur toute la surface.  
Épaisseur 1,65 mm.  
Manche en frêne verni (1100x38,5 mm).  
Fabrication Française.



| Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (g) | Manche (mm) | GISS   | PU HT   |
|--------------|--------------|-----------|-------------|--------|---------|
| 270          | 270          | 1800      | 1100x38,5   | 845550 | 11,15 € |
| Manche bois  |              |           |             | 853861 | 3,10 €  |

# PELLE ALSACE À REBORD SANS MANCHE

Dureté 50 HRC  
Trempe intégrale avec traitement thermique sur toute la surface.  
Épaisseur 1,65 mm.  
Livrée sans manche.  
Fabrication Française.



| Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (g) | GISS   | PU HT  |
|--------------|--------------|-----------|--------|--------|
| 270          | 300          | 1250      | 845554 | 5,95 € |
| Manche bois  |              |           | 853873 | 4,95 € |

# PELLE À NEIGE EMMANCHÉE

Pelle en duralumin.  
Épaisseur 2,5 mm.  
Manche frêne verni (1100x38,5 mm).  
Fabrication Française.



| Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (g) | Manche (mm) | GISS   | PU HT   |
|--------------|--------------|-----------|-------------|--------|---------|
| 365          | 425          | 2050      | 1100X38,5   | 845556 | 25,65 € |
| Manche bois  |              |           |             | 853861 | 3,10 €  |

# PIOCHE TERRASSIER ŒIL ROND SANS MANCHE

Trempe sur les parties travaillantes.  
Acier au carbone.  
Livrée sans manche.  
Fabrication Française.




| Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (g) | GISS   | PU HT   |
|--------------|--------------|-----------|--------|---------|
| 540          | 56           | 2500      | 845558 | 12,70 € |
| Manche bois  |              |           | 853865 | 3,45 €  |



## PIOCHE TERRASSIER ŒIL ROND EMMANCHÉE

Trempe sur les parties travaillantes.  
Acier au carbone.  
Manche en frêne verni (900x50 mm).  
Fabrication Française.

| Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (g) | Manche (mm) | <b>GISS</b> | PU HT   |
|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 540          | 56           | 3200      | 900x50      | 845560      | 18,35 € |
| Manche bois  |              |           |             | 853865      | 3,45 €  |



## PIOCHE TERRASSIER ŒIL ROND EMMANCHÉE TRI MATIÈRE

Trempe sur les parties travaillantes.  
Acier au carbone.  
Manche tri-matière (900x49 mm).  
Fabrication Française.


| Largeur (mm)       | Hauteur (mm) | Poids (g) | Manche (mm) | <b>GISS</b> | PU HT   |
|--------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 540                | 56           | 3205      | 900x49      | 845562      | 30,50 € |
| Manche tri matière |              |           |             | 845636      | 12,95 € |



## RÂTEAU À BETON DOUILLE FORGÉE

Structure monobloc des 14 dents.  
Douille forgée.  
Livré sans manche.  
Fabrication Française.

| Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (g) | Nombre de dents | <b>GISS</b> | PU HT  |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|--------|
| 400          | 90           | 750       | 14              | 845564      | 9,60 € |
| Manche bois  |              |           |                 | 853863      | 3,20 € |



## MANCHES EN BOIS


Manches en hêtre.  
Le manche droit s'adapte aux pelles (sauf pelle Alsace), pelle à neige et grattoir.

| Désignation                       | Longueur (cm) | <b>GISS</b> | PU HT  |
|-----------------------------------|---------------|-------------|--------|
| Manche bois droit                 | 110           | 853861      | 3,10 € |
| Manche bois pour rateau           | 150           | 853863      | 3,20 € |
| Manche bois pour pioche           | 90            | 853865      | 3,45 € |
| Manche bois pour marteau coffreur | 37,5          | 853867      | 0,95 € |
| Manche bois pour massette         | 28            | 853869      | 1,45 € |
| Manche bois pour masse            | 90            | 853871      | 5,75 € |
| Manche bois pour pelle Alsace     | 130           | 853873      | 4,95 € |

# BARRE À MINE OCTOGONALE

Barre à mine octogonale.  
Acier trempé.  
Fabrication Française.


| Longueur (mm) | Section (mm) | Poids (kg) | <b>GISS</b> | PU HT   |
|---------------|--------------|------------|-------------|---------|
| 1500          | 25           | 7          | 845536      | 26,30 € |



# GRIFFE À CINTRER

Griffe à cintrer les ronds.  
Renforcement des zones de contact.

| Pour ronds de | Section (mm) | Poids (kg) | <b>GISS</b> | PU HT   |
|---------------|--------------|------------|-------------|---------|
| 10 et 12      | 16           | 1          | 845616      | 14,95 € |



# GRATTOIR DE COFFRAGE LAME SOUDÉE SANS MANCHE

Grattoir de coffrage.  
Lame soudée.  
Livré sans manche.  
Fabrication Française.

| Largeur (mm) | Poids (g) | <b>GISS</b> | PU HT  |
|--------------|-----------|-------------|--------|
| 300          | 750       | 845545      | 7,85 € |
| Manche bois  |           | 853861      | 3,10 € |



Retrouvez-moi p.551





- G** Résistance de flexion jusqu'à 50% supérieure par rapport à des pinces à décoffrer classique.  
Ergonomie renforcée.

## PINCE À DÉCOFFRER PROFIL PLAT

Pince à décoffrer forgée en acier spécial de très haute qualité.  
Renforcement des zones coudées et des zones de travail par traitement thermique.  
Tranchants traités.  
Surface d'appui prolongée pour la main.  
Réduction du poids de 20% grâce au profil plat.  
Excellente finition par peinture époxy bleu.  
Fabrication Allemande.

| Longueur (mm) | Poids (g) | GISS   | PU HT   |
|---------------|-----------|--------|---------|
| 600           | 1400      | 845654 | 9,10 €  |
| 800           | 1880      | 845655 | 10,95 € |
| 1000          | 2650      | 845656 | 15,70 € |



- G** Très bonne ergonomie

## PINCE À DÉCOFFRER PROFIL HEXAGONAL

Pince à décoffrer forgée en acier spécial de très haute qualité.  
Renforcement des zones coudées et des zones de travail par traitement thermique.  
Excellente finition par peinture époxy bleu.  
Fabrication Allemande.

| Longueur (mm) | Poids (g) | GISS   | PU HT   |
|---------------|-----------|--------|---------|
| 600           | 1400      | 845658 | 8,90 €  |
| 800           | 1880      | 845659 | 10,95 € |
| 1000          | 2650      | 845660 | 15,15 € |



- G** Ajustage précis grâce au système anti-rotation

## LOT DE 10 CHEVILLETES RONDES

Tige de section 12 mm assurant une bonne fixation "anti-rotation" dans les supports.  
Valet libre autour de la tige.  
Fabrication Allemande.

| Longueur (mm) | Section (mm) | GISS   | PU HT   |
|---------------|--------------|--------|---------|
| 250           | 12           | 845538 | 23,00 € |



## LOT DE 10 CHEVILLETES OCTOGONALES

Tige de section 10 mm  
Ajustage précis.  
Fabrication Allemande.

| Longueur (mm) | Section (mm) | GISS   | PU HT   |
|---------------|--------------|--------|---------|
| 300           | 10           | 845540 | 36,00 € |

OUTILS DE FRAPPE GISS

Informations générales

Les outils de frappe GISS sont fabriqués conformément à la norme DIN 7255 en ce qui concerne la forme et la conception. Ces outils forgés en acier au chrome vanadium garantissent une longue durée de vie et une bonne fiabilité. Le traitement spécial des têtes de frappe permet d'éviter pratiquement tous les champignons et les projections d'éclats. Tous les outils sont entièrement trempés et revenus.

Conseils d'utilisation :

Porter toujours des lunettes de protection.  
Enlever les impuretés surtout graisseuses sur la tête de frappe. Ne pas travailler sur des matériaux trempés dépassant une dureté de 40 HRC.  
Supprimer régulièrement les bavures sur la tête de frappe.

POINTEROLLE

Norme : DIN 7256

Forgé en acier au chrome-vanadium.  
Traitement thermique à cœur sur l'ensemble de l'outil. Dureté 54-58 HRC  
Tête de frappe avec une dureté de 36-46 HRC pour éviter les éclats.  
Fabrication Allemande.



**G** Grande résistance grâce au traitement thermique à cœur sur l'ensemble de l'outil

| Longueur (mm) | GISS   | PU HT  |
|---------------|--------|--------|
| 250           | 845644 | 4,15 € |
| 300           | 845645 | 4,90 € |
| 350           | 845646 | 5,35 € |
| 400           | 845647 | 5,75 € |

CISEAU À BRIQUE

Norme : DIN 7255

Forgé en acier au chrome-vanadium.  
Traitement thermique à cœur sur l'ensemble de l'outil. Dureté 54-58 HRC  
Tête de frappe avec une dureté de 36-46 HRC pour éviter les éclats.  
Fabrication Allemande.



**G** Grande résistance grâce au traitement thermique à cœur sur l'ensemble de l'outil

| Longueur taillant (mm) | GISS   | PU HT  |
|------------------------|--------|--------|
| 60                     | 845640 | 7,55 € |
| 70                     | 845641 | 7,95 € |
| 80                     | 845642 | 8,90 € |

CISEAU À PIERRE PROFIL OCTOGONAL

Norme : DIN 7255

Forgé en acier au chrome-vanadium.  
Traitement thermique à cœur sur l'ensemble de l'outil. Dureté 54-58 HRC  
Tête de frappe avec une dureté de 36-46 HRC pour éviter les éclats.  
Fabrication Allemande.



**G** Grande résistance grâce au traitement thermique à cœur sur l'ensemble de l'outil

| Longueur (mm) | GISS   | PU HT  |
|---------------|--------|--------|
| 250           | 845649 | 4,70 € |
| 300           | 845650 | 5,30 € |
| 350           | 845651 | 5,90 € |
| 400           | 845652 | 6,80 € |



**G** Emmanchement sécurité par bague directe sur le manche



**G** Trempé sur pane et tête de frappe



Retrouvez-moi p.327



## JEU DE 4 CISEAUX DE SCULPTEUR

Manche en bois avec méplat.

Angle de coupe : 25°

Lame aiguisable pendant toute la durée de vie de l'outil.

Fabrication Allemande.



| Composition (mm)  | GISS   | PU HT   |
|-------------------|--------|---------|
| 10 - 12 - 15 - 20 | 787528 | 26,40 € |

## MARTEAU DE COFFREUR MANCHE FRÊNE

Acier au carbone.

Dimensions 370x39x26,5 mm.

Manche frêne.

Fabrication française.

| Type  | Manche      | Manche (mm) | Poids (g) | GISS   | PU HT  |
|-------|-------------|-------------|-----------|--------|--------|
| 700 g | Frêne       | 370         | 800       | 845575 | 8,85 € |
|       | Manche bois |             |           | 853867 | 0,95 € |

## MARTEAU DE COFFREUR MANCHE TRI MATIÈRE

Acier au carbone.

Dimensions 370x39x26,5 mm.

Chauffage par induction.

Trempé sur pane et tête de frappe.

Fabrication française.

| Type  | Manche             | Manche (mm) | Poids (g) | GISS   | PU HT   |
|-------|--------------------|-------------|-----------|--------|---------|
| 700 g | Tri matière        | 370         | 950       | 845577 | 14,30 € |
|       | Manche tri matière |             |           | 845632 | 6,10 €  |

## MASSETTE DROITE ANGLES ABATTUS MANCHE FRÊNE

Acier au carbone.

Chauffage par induction.

Angles abattus.

Fabrication française.

| Type    | Manche      | Manche (mm) | Poids (g) | GISS   | PU HT   |
|---------|-------------|-------------|-----------|--------|---------|
| 1,25 Kg | Frêne       | 260         | 1390      | 845579 | 10,65 € |
|         | Manche bois |             |           | 853869 | 4,45 €  |

## MASSETTE DROITE ANGLES ABATTUS MANCHE TRI-MATIÈRE

Acier au carbone.  
Chauffage par induction.  
Angles abattus.  
Fabrication française.



| Type    | Manche      | Manche (mm) | Poids (g) | <b>GISS</b> | PU HT   |
|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|
| 1,25 Kg | Tri matière | 295         | 1450      | 845581      | 15,25 € |

## MASSE COUPLE 4KG EMMANCHÉE FRÊNE

Trempé sur tête de frappe.  
Manche frêne.  
Fabrication française.




 *Acier au carbone, chauffage par induction*

| Type (kg)   | Manche (mm) | <b>GISS</b> | PU HT   |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 4           | 900         | 845626      | 23,15 € |
| Manche bois |             | 853871      | 5,75 €  |

## MASSE COUPLE 4KG EMMANCHÉE TRI MATIÈRE

Acier allié.  
Traitement thermique.  
Dimensions 900x48x30,5 mm.  
Manche tri-matière.  
Fabrication française.



| Type               | Manche (mm) | <b>GISS</b> | PU HT   |
|--------------------|-------------|-------------|---------|
| 4 kg               | 900         | 845628      | 31,35 € |
| Manche tri matière |             | 845634      | 12,95 € |

## MANCHE TRI MATIÈRE POUR MARTEAU COFFREUR

Adaptable sur marteau coffreur GISS.



| Manche (mm) | <b>GISS</b> | PU HT  |
|-------------|-------------|--------|
| 370         | 845632      | 6,10 € |



## MANCHE TRI MATIÈRE POUR PIOCHE ŒIL ROND

Adaptable sur pioche GISS (Réf 845562).

| Manche (mm) | GISS   | PU HT   |
|-------------|--------|---------|
| 900x49      | 845636 | 12,95 € |



## MANCHE TRI MATIÈRE POUR MASSE COUPLE

Adaptable sur masse couple GISS (Réf 845628).

| Manche (mm) | GISS   | PU HT   |
|-------------|--------|---------|
| 900x48x30,5 | 845634 | 12,95 € |



## COUPE-BOULONS COUPE AXIALE

**Norme : DIN ISO 5743**

Chrome Vanadium.

HRC 44 pour les mâchoires, HRC 59 pour les tranchants.

Puissance de coupe jusqu'à 44 HRC

Bras tubes ovalisés pour une résistance maximale à la flexion.

Poignée ergonomique - système Triax.

Mâchoires interchangeables et réglables.

Fabrication Allemande.

**DIN-ISO  
5743**

| Dimensions (mm) | Capacité de coupe 19 HRC (77kg/mm²) | Capacité de coupe 40 HR (125kg/mm²) | Capacité de coupe 44 HRC (140kg/mm²) | Poids (g) | GISS   | PU HT   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------|
| 460             | 8                                   | 7                                   | 5                                    | 1670      | 840483 | 41,95 € |
| 620             | 9                                   | 8                                   | 7                                    | 2370      | 840484 | 55,85 € |
| 780             | 11                                  | 9                                   | 8                                    | 4570      | 845360 | 72,90 € |
| 900             | 13                                  | 11                                  | 9                                    | 4980      | 845361 | 89,75 € |

 Puissance de coupe



## ERGOCAB PINCE COUPE-CÂBLE CU AL 18 M

**Norme : DIN ISO 5743**

Acier C60. Sa tête inclinée à 25° décuple la force des doigts.

Ressort de rappel intégré dans l'axe.

Loquet de sécurité et de blocage déverrouillable d'une seule main.

Capacité de coupe : 18 mm/50 mm²

Sa tête décalée permet de garder le poignet dans l'axe de l'avant bras, limitant ainsi les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

Fabrication Allemande.

**DIN-ISO  
5743**

| Longueur (mm) | Capacité de coupe (mm) | PU HT          |
|---------------|------------------------|----------------|
| 180           | 18 mm/50 mm²           | 840486 24,65 € |

 Transmission de la puissance optimisée

# FORET BETON CYLINDRIQUE

Corps fraisé.  
Plaquette carbure percussion.  
Utilisation principale pour : plâtre, pierre tendre, brique.



| Diamètre (mm) | GISS   | PU HT  |
|---------------|--------|--------|
| 5             | 652522 | 1,90 € |
| 6             | 652523 | 2,10 € |
| 8             | 652524 | 2,30 € |
| 10            | 652525 | 2,90 € |
| 12            | 652526 | 4,20 € |
| 14            | 652527 | 5,40 € |



# COFFRET 6 FORETS BETON

Norme : NFE 66079/DIN 8039

Plaquette carbure, affûtage semi-positif à double hélice.  
Composition :  
Ø 4-5-6-7-8-10 mm  
Utilisation: pierre, brique, plâtre.

| GISS   | PU HT  |
|--------|--------|
| 788095 | 8,80 € |




 *Finition microbillée*



Retrouvez-moi p.357



Retrouvez-moi p.250



Multi-matériaux



### Polyvalence d'utilisation

## COFFRET 5 FORETS BÉTON «MultiX»

Foret polyvalent. Adapté à vos opérations de perçage dans la majorité des technologies de matériaux lors de vos opérations de maintenance.

La technologie «MultiX» permet de travailler dans la plupart des matériaux (béton, maçonnerie, tuile, eternit, matériaux multicouches, céramique, carrelages, bois, plastique, aluminium, tôles plastiques).

Sa plaquette carbure avec pointe de centrage permet de réaliser des trous sans éclat. Angle plaquette 118°, permet une meilleure transmission en cas de perçage rotatif ou avec percussion.

Son affûtage 4 faces permet au «MultiX» une pénétration rapide dans le matériau. Fabriqué en France.

Composition du coffret (Qté 1) : Ø4x75 - Ø5x85 - Ø6x100 - Ø8x120 - Ø10x120







| Nombre d'éléments | GISS   | PU HT   |
|-------------------|--------|---------|
| 5                 | 853476 | 14,90 € |



Béton fissuré



Béton pas fissuré



### Spécialement étudié pour tous bétons (béton et béton armé) Technologie «Triax» à 3 points de contacts simultanés

## FORET BÉTON SDS-PLUS «Triax»

Pour béton et béton armé (perce le béton armé). Pointe auto centrante facilitant l'amorçage du trou. Son hélice en U permet un perçage et une évacuation des poussières plus rapide. Ame conique. Plaquette carbure monobloc.

Ce foret 3 taillants permet une grande stabilité et occasionne moins de vibrations lors du perçage. Grâce à son travail constant sur le même plan, la technologie «Triax» permet un calibrage parfait des trous.

La technologie «Triax» permet de réaliser 900 trous sur un matériau en béton armé (test usine). En cas de rencontre avec du béton armé, pas de risque de déviation du foret.

Permet une fixation optimisée grâce au calibrage PGM.

Pas de fissures même si perçage au bord du béton.

Contrôle qualité sur chaque foret. Fabriqué en France.



| Ø (mm) | Longueur (mm) | GISS   | PU HT   |
|--------|---------------|--------|---------|
| 5      | 110           | 853478 | 6,50 €  |
| 6      | 110           | 853479 | 7,00 €  |
| 6      | 160           | 853480 | 7,20 €  |
| 6      | 210           | 853481 | 8,10 €  |
| 8      | 110           | 853482 | 7,10 €  |
| 8      | 160           | 853483 | 7,20 €  |
| 8      | 260           | 853484 | 8,50 €  |
| 10     | 160           | 853485 | 8,90 €  |
| 10     | 260           | 853486 | 10,40 € |
| 12     | 160           | 853487 | 9,50 €  |
| 12     | 260           | 853488 | 11,50 € |
| 14     | 160           | 853489 | 12,00 € |
| 14     | 260           | 853490 | 12,50 € |
| 16     | 260           | 853491 | 13,50 € |
| 16     | 310           | 853492 | 16,10 € |
| 18     | 310           | 853493 | 23,50 € |
| 20     | 460           | 853494 | 48,50 € |

# COFFRET 7 FORETS BETON SDS PLUS 3 TAILLANTS «TriaX»

Pour béton et béton armé (perce le béton armé)  
Pointe auto centrante facilitant l'amorçage du trou.  
Son hélice en U permet un perçage et une évacuation des poussières plus rapide. Ame conique.  
Plaquette carbure monobloc.  
Ce foret 3 taillants permet une grande stabilité et occasionne moins de vibrations lors du perçage.  
Grâce à son travail constant sur le même plan, la technologie «TriaX» permet un calibrage parfait des trous.  
En cas de rencontre avec du béton armé, pas de risque de déviation du foret.  
Permet une fixation optimisée grâce au calibrage PGM.  
Pas de fissures même si perçage au bord du béton.  
Contrôle qualité sur chaque foret.  
Fabriqué en France.  
Composition du coffret (Qté 1) : Ø6x110 - Ø8x110 - Ø10x110 - Ø6x160 - Ø8x160 - Ø10x160 - Ø12x160



**G** Spécialement étudié pour tous bétons (béton et béton armé)  
Technologie «TriaX» à 3 points de contacts simultanés

| Nombre d'éléments | GISS   | PU HT   |
|-------------------|--------|---------|
| 7                 | 853500 | 45,00 € |

# PACK 3 FORETS SDS PLUS MONO-TAILLANT

Plaquette béton auto centrante.  
Technologie 2 taillants.  
Angle de plaquette 160°  
Pointe auto-centrante.  
Attachement compatible SDS plus.  
Fabriqué en France.



| Ø (mm) | Longueur (mm) |        | PU HT  |
|--------|---------------|--------|--------|
| 5      | 160           | 853496 | 8,10 € |
| 6      | 160           | 853497 | 8,40 € |
| 8      | 160           | 853498 | 8,80 € |



**G** Sa pointe auto-centrante vous apporte de la précision lors du démarrage du trou



L'hélice taillage T4 optimise l'évacuation des poussières



## COFFRET 5 FORETS BETON SDS PLUS

Norme : NFE 66080/DIN 8035

Pour marteau perforateur.  
Plaquette auto-centrante 160°

Composition:  
Ø 5-6 mm, longueur 110 mm  
Ø 6-8-10 mm, longueur 160 mm

Utilisation: plâtre, brique, pierre, béton, pierre dure.



**GISS**

PU HT

788093

15,60 €

## FORET SDS MAX

Tête 6 taillants.  
Pointe auto centrante.  
Hélice à âme progressive.  
Utilisation : plâtre, pierre, béton, granit, marbre, brique pleine, béton armé.



| Diamètre (mm) | Longueur utile (mm) | <b>GISS</b> | PU HT    |
|---------------|---------------------|-------------|----------|
| 14            | 200                 | 652533      | 53,40 €  |
| 16            | 200                 | 652534      | 61,25 €  |
| 18            | 200                 | 652535      | 63,05 €  |
| 20            | 400                 | 652536      | 64,90 €  |
| 22            | 400                 | 652537      | 69,40 €  |
| 24            | 400                 | 652538      | 83,60 €  |
| 26            | 400                 | 652539      | 95,10 €  |
| 28            | 400                 | 652540      | 94,40 €  |
| 32            | 400                 | 652541      | 102,80 € |
| 36            | 400                 | 652542      | 122,90 € |
| 42            | 540                 | 853874      | 179,00 € |

## BURIN POUR MARTEAU PERFORATEUR



| Diamètre (mm) | Modèle   | Longueur totale (mm) | <b>GISS</b> | PU HT   |
|---------------|----------|----------------------|-------------|---------|
| 20            | SDS PLUS | 250                  | 652528      | 10,45 € |
| 24            | SDS MAX  | 280                  | 652529      | 15,45 € |

## PIC POUR MARTEAU PERFORATEUR



| Diamètre (mm) | Modèle   | Longueur totale (mm) | <b>GISS</b> | PU HT   |
|---------------|----------|----------------------|-------------|---------|
| 14            | SDS PLUS | 250                  | 652530      | 11,20 € |
| 18            | SDS MAX  | 280                  | 652531      | 15,60 € |

|                                 |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                           |                                                               |                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <div>633611<br/>633612</div> <div>Coupe fine</div> | <div>633613<br/>839940</div> <div>Coupe fine</div> | <div>633614<br/>839934</div> <div>Coupe fine</div> | <div>829108<br/>839936</div> <div>Coupe fine</div> | <div>633609<br/>633610<br/>839935</div>   | <div>839931<br/>839932<br/>839933</div>                       | <div>839938<br/>839939</div>                                           |
|                                 | DISQUE DIAMANT<br>JANTE TURBO                      | DISQUE DIAMANT<br>JANTE TURBO<br>VENTILEE          | DISQUE DIAMANT<br>JANTE CONTINUE<br>LISSE          | DISQUE DIAMANT<br>JANTE CONTINUE<br>CRENELEE       | DISQUE DIAMANT<br>SEGMENTE SOUDE<br>LASER | DISQUE DIAMANT<br>SEGMENTE SOUDE<br>LASER HP SPECIAL<br>BETON | DISQUE DIAMANT<br>SEGMENTE SOUDE<br>LASER HP SPECIAL<br>BETON-ASPHALTE |
| Diamètre (mm)                   | GISS                                               |                                                    |                                                    |                                                    |                                           |                                                               |                                                                        |
| 115                             | 633611                                             | 839940                                             | 839934                                             | 839936                                             | 839935                                    | 839931                                                        | -                                                                      |
| 125                             | -                                                  | -                                                  | 633614                                             | 829108                                             | 633609                                    | 839932                                                        | -                                                                      |
| 230                             | 633612                                             | 633613                                             | -                                                  | -                                                  | 633610                                    | 839933                                                        | -                                                                      |
| 300                             | -                                                  | -                                                  | -                                                  | -                                                  | -                                         | -                                                             | 839938                                                                 |
| 350                             | -                                                  | -                                                  | -                                                  | -                                                  | -                                         | -                                                             | 839939                                                                 |
| Vieux Béton                     | ●                                                  | ●●                                                 | -                                                  | -                                                  | ●                                         | ●●                                                            | ●●                                                                     |
| Béton armé                      | ●                                                  | ●●                                                 | -                                                  | -                                                  | ●                                         | ●●                                                            | ●●                                                                     |
| Tuile argile                    | ●●                                                 | ●●                                                 | -                                                  | -                                                  | -                                         | ●                                                             | -                                                                      |
| Tuile de<br>Sainte Foy          | ●                                                  | ●●                                                 | -                                                  | -                                                  | -                                         | ●                                                             | -                                                                      |
| Brique                          | ●                                                  | ●                                                  | -                                                  | -                                                  | ●                                         | ●                                                             | ●●                                                                     |
| Pavé<br>autobloquant            | ●                                                  | ●●                                                 | -                                                  | -                                                  | ●                                         | ●●                                                            | ●●                                                                     |
| Dalle de<br>gravillons<br>lavés | ●                                                  | ●●                                                 | -                                                  | -                                                  | ●                                         | ●●                                                            | ●●                                                                     |
| Fibro ciment                    | ●                                                  | ●●                                                 | -                                                  | -                                                  | -                                         | -                                                             | -                                                                      |
| Asphalte et<br>béton frais      | ●                                                  | -                                                  | -                                                  | -                                                  | -                                         | -                                                             | ●●                                                                     |
| Béton et<br>Asphalte            | ●                                                  | -                                                  | -                                                  | -                                                  | -                                         | -                                                             | ●●                                                                     |
| Pierre natu-<br>relle, Granit   | ●                                                  | ●●                                                 | -                                                  | ●                                                  | -                                         | ●                                                             | -                                                                      |
| Carrelage<br>grès ceram         | ●                                                  | ●                                                  | -                                                  | ●●                                                 | -                                         | -                                                             | -                                                                      |
| Faïence                         | ●                                                  | ●                                                  | ●●                                                 | ●                                                  | -                                         | -                                                             | -                                                                      |

LÉGENDE DU TABLEAU CI-DESSUS

- Adapté pour cette application
- Adapté à une utilisation occasionnelle
- Inadapté pour cette application

FAIRE UN CHOIX OPTIMISÉ EN FONCTION DU TYPE DE MACHINE UTILISÉ

Machine puissance < 2200 watts : Produits à usage courant  
Machine puissance de 2300 à 2500 watts : Produits à usage intensif

Ce qui fait  
la différence

## UTILISATION DES DISQUES DIAMANT GISS

CONFORME NORME EN 13236

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser votre meuleuse sans carter de protection.
- Vérifier que le matériau à couper est solidement tenu et ne bouge pas pendant la coupe.
- En cas de surtension de la machine, stopper le travail et vérifier le bon fonctionnement de celle-ci.

### PRÉCAUTIONS OPTIMALES D'UTILISATION

Pour quels matériaux ?

Vérifier les légendes d'utilisation et de préconisation optimales figurant au dos des emballages des disques diamant GISS.

Quel choix de code des disques ?

Se référer au tableau des codes couleurs inclus dans ce catalogue

Sur quelle machine ?

Les pictogrammes indiquent le type de machine à utiliser.

### CONSEILS D'UTILISATION

- Vérifier que la flèche sur le disque est dans le même sens de rotation que la meuleuse.
- Vérifier que l'alésage de votre disque correspond bien à l'arbre de votre meuleuse.
- Vérifier la propreté du disque, des flasques et de la broche de votre meuleuse.
- Vérifier le nombre de t/mn de la machine.
- Conduire le disque tranquillement et régulièrement à travers le matériau. Eviter une trop grande pression sur le disque. Ne laisser par trop diminuer le nombre de tours de la machine.
- Si le disque ne coupe pas bien, vérifier s'il est bien adapté au matériau à couper et si il n'est pas usé. Le disque peut être avivé en faisant quelques coupes dans un matériau (doux et sableux) comme la pierre de sable ou le parpaing. Ainsi le liant est usé d'une façon accélérée ce qui fait apparaître de nouveaux grains de diamant.
- Le disque est destiné uniquement à des coupes droites ; des coupes en courbe provoqueraient la détérioration de sa géométrie.



### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Respectez les pictos de sécurité apposés sur les disques diamant GISS.



# DISQUE DIAMANT JANTE TURBO

Norme : EN 13236

Usage  
courant

Coupe à sec. Application : Béton, standard.  
Pour coupe nette et précise dans la pierre naturelle et tuiles diverses  
(Sainte-Foy, béton).



| Diamètre (mm) | Ht segment | GISS   | PU HT   |
|---------------|------------|--------|---------|
| 125X22        | 7mm        | 633611 | 22,90 € |
| 230X22        | 7mm        | 633612 | 52,60 € |



# DISQUE DIAMANT JANTE TURBO VENTILÉE

Norme : EN 13236

Usage  
intensif

Application : Pierre dure, béton, dalles de gravillons lavés, fibrociment.  
Pour coupe à sec. Coupe intensive, tôle silencieuse.



| Diamètre (mm) | Ht segment | GISS   | PU HT   |
|---------------|------------|--------|---------|
| 125X22        | 7mm        | 839940 | 49,75 € |
| 230X22        | 7mm        | 633613 | 70,20 € |



# DISQUE DIAMANT JANTE CONTINUE LISSE

Norme : EN 13236

Usage  
courant

Application : Carrelage doux, faïence et pierres naturelles.  
Coupe à sec/eau des carrelages doux. Tôle silencieuse.



| Diamètre (mm) | Ht segment | GISS   | PU HT   |
|---------------|------------|--------|---------|
| 115X22,2      | 7mm        | 839934 | 10,30 € |
| 125X22        | 7mm        | 633614 | 15,55 € |



 Coupe nette et précise  
Sans étincelles



**G** Coupe rapide sans étincelles et sans éclat du carrelage

## DISQUE DIAMANT JANTE CONTINUE CRENELÉE

Usage intensif

Norme : EN 13236

Application : Carrelage dur tel que grès ceram.  
Coupe à sec/eau des carrelages durs: grès ceram...  
Tôle silencieuse.



| Diamètre (mm) | Ht segment | GISS   | PU HT   |
|---------------|------------|--------|---------|
| 115X22        | 7mm        | 839936 | 30,20 € |
| 125X22        | 7mm        | 829108 | 38,75 € |



**G** Garantie 100% contre le détachement des segments

## DISQUE DIAMANT SEGMENTÉ SOUDÉ LASER

Usage courant

Norme : EN 13236

Application : Béton, standard.  
Pour coupe alternée et polyvalente dans les matériaux de maçonnerie tels que : brique, vieux bétons...  
Tôle silencieuse.



| Diamètre (mm) | Ht segment | GISS   | PU HT   |
|---------------|------------|--------|---------|
| 115X22        | 7mm        | 839935 | 13,65 € |
| 125x22        | 7mm        | 633609 | 27,75 € |
| 230x22        | 7mm        | 633610 | 46,70 € |

Retrouvez-moi p.542



# DISQUE DIAMANT SEGMENTÉ SOUDÉ LASER HAUTE PERFORMANCE SPECIAL BÉTON ET BÉTON ARMÉ

Usage  
intensif

Norme : EN 13236

Usage intensif dans les matériaux les plus divers.  
Tôle silencieuse.  
Garantie 100% contre le détachement des segments.



**G** Haut débit de coupe  
Hauteur de segment 10 mm

| Diamètre (mm) | Ht segment | GISS   | PU HT   |
|---------------|------------|--------|---------|
| 115X22        | 10mm       | 839931 | 25,60 € |
| 125X22        | 10mm       | 839932 | 45,30 € |
| 230X22        | 10mm       | 839933 | 65,70 € |

# DISQUE DIAMANT SEGMENTÉ SOUDÉ LASER HAUTE PERFORMANCE SPÉCIAL BÉTON ET ASPHALTE

Usage  
intensif

Norme : EN 13236

Garantie contre le détachement des segments.  
Tôle silencieuse.



**G** Mixte produit Béton/Asphalte  
Hauteur de segment 10 mm

| Diamètre (mm) | Ht segment | GISS   | PU HT    |
|---------------|------------|--------|----------|
| 300x20        | 10mm       | 839938 | 110,65 € |
| 350x25,4      | 10mm       | 839939 | 142,20 € |

Retrouvez-moi p.588



Retrouvez-moi p.551




Retrouvez-moi p.541



Ce qui fait  
la différence

## TRUELLE SOUDÉE AVEC CORDON DE SÉCURITÉ



### TRUELLE LANGUE DE CHAT

Acier trempé. Lame effilée. Virole en acier laitonné.  
Patte monobloc forgée soudée par point périphérique.  
Manche en bois verni.

**G** Soudée avec cordon de sécurité  
assurant étanchéité et anti-corrosion

| Taille (cm) | GISS   | PU HT  |
|-------------|--------|--------|
| 12          | 845234 | 3,05 € |
| 16          | 845235 | 3,25 € |



### TRUELLE DE MAÇON CARRÉE

Acier trempé. Lame effilée. Virole en acier laitonné.  
Patte monobloc forgée soudée par point périphérique.  
Manche en bois verni.

**G** Soudée avec cordon de sécurité  
assurant étanchéité et anti-corrosion

| Taille (cm) | GISS   | PU HT  |
|-------------|--------|--------|
| 16          | 845237 | 4,05 € |
| 18          | 845238 | 4,10 € |
| 20          | 845239 | 4,25 € |



### TRUELLE DE MAÇON RONDE


Acier trempé. Lame effilée. Virole en acier laitonné.  
Patte monobloc forgée soudée par point périphérique.  
Manche en bois verni.

**G** Soudée avec cordon de sécurité  
assurant étanchéité et anti-corrosion

| Taille (cm) | GISS   | PU HT  |
|-------------|--------|--------|
| 16          | 845241 | 4,05 € |
| 18          | 845242 | 4,10 € |
| 20          | 845243 | 4,25 € |

## PLATOIR INOX

Poignée bois verni.  
Lame inox.  
Monture aluminium.  
Protège lame polypropylène avec accroche.



| Longueur (cm) | <b>GISS</b> | PU HT  |
|---------------|-------------|--------|
| 28            | 845609      | 9,15 € |

## TALOCHE POINTUE SAP

Semelle alvéolée polystyrène.  
Poignée bois.



| Taille (cm) | <b>GISS</b> | PU HT  |
|-------------|-------------|--------|
| 18x27       | 845118      | 3,40 € |

## TALOCHE RECTANGULAIRE SAP

Semelle alvéolée polystyrène.



| Taille (cm) | <b>GISS</b> | PU HT  |
|-------------|-------------|--------|
| 18x27       | 845607      | 3,90 € |
| 27x35       | 845116      | 5,05 € |

## FER À JOINT PLASTIQUE D'ANGLE



| <b>GISS</b> | PU HT  |
|-------------|--------|
| 845253      | 1,15 € |

Retrouvez-moi p.414





## AUGE DE MAÇON

Auge en plastique.

| Contenance (L) | <b>GISS</b> | PU HT  |
|----------------|-------------|--------|
| 3              | 845611      | 1,75 € |
| 10             | 845612      | 2,50 € |



## SEAU DE MAÇON

Seau en plastique renforcée.

| Contenance (L) | <b>GISS</b> | PU HT  |
|----------------|-------------|--------|
| 11             | 845614      | 1,55 € |



## TAMIS DE MAILLAGE

Cadre polypropylène.  
Crible acier Ø 45 cm

| Maillage (mm) | <b>GISS</b> | PU HT   |
|---------------|-------------|---------|
| 8             | 845110      | 23,55 € |
| 10            | 845111      | 23,55 € |
| 12            | 845112      | 23,55 € |



## RÈGLE DE MAÇON ALU

Aluminium, épaisseur métal : 1,2 mm  
Angles vifs.

| Longueur (m) | Section (mm) | <b>GISS</b> | PU HT   |
|--------------|--------------|-------------|---------|
| 2            | 100x18       | 845086      | 16,40 € |
| 3            | 100x18       | 845088      | 23,55 € |
| 4            | 100x18       | 845089      | 31,75 € |

## RÈGLE ALUMINIUM CARRÉE

Aluminium, épaisseur métal : 1,3 mm  
Sans embouts.

| Longueur (m) | Section (mm) | GISS   | PU HT   |
|--------------|--------------|--------|---------|
| 2            | 50x50        | 845092 | 24,60 € |



## RÈGLE ALUMINIUM TRAPÈZE

Aluminium.  
Sans embouts.


| Longueur (m) | GISS   | PU HT   |
|--------------|--------|---------|
| 2            | 845094 | 27,65 € |



## EMBOUTS POUR RÈGLE DE MAÇON

Plastique.  
Pour règle 100x18 mm

| Qté | GISS   | PU HT  |
|-----|--------|--------|
| 2   | 845096 | 1,85 € |



## METRE RUBAN - MR3 RV

**Norme : 2004-22 CE annexe 8**

Double graduation :  
- Recto à l'horizontale  
- Verso à la verticale  
Stampille GISS sur le ruban par certification 2004-22 CE annexe 8.  
Design calculé d'après mesure de la paume de la main.  
Boîtier ABS bicolore : noir et argent.  
Grip ergonomique pour une meilleure prise en main.  
Blocage du ruban. Retour automatique ou progressif du ruban (autolock).  
Ruban revêtu nylon anti reflet.  
Meilleure résistance à l'abrasion.

| Longueur (m) | Largeur (mm) | GISS   | PU HT  |
|--------------|--------------|--------|--------|
| 3            | 16           | 844863 | 4,60 € |
| 5            | 19           | 844864 | 6,65 € |



Double graduation, recto à l'horizontale, verso à la verticale



**G** Précision de la fiole 0,5 mm par m



## NIVEAU TRAPÉZOÏDAL À BULLES

Niveau antichoc :  
- corps moulé et traité.  
- semelle usinée et rectifiée.

| Longueur (mm) | GISS   | PU HT   |
|---------------|--------|---------|
| 400           | 733702 | 11,15 € |
| 500           | 733703 | 12,75 € |
| 600           | 733704 | 14,20 € |

## NIVEAU TRAPÉZOÏDAL AIMANTE

Niveau antichocs. Semelle magnétique 4 points traitée et rectifiée.  
Aimants vissés à la semelle.  
2 fioles à bulle horizontale/ verticale.  
Bloc fiole en acrylique : anti reflet. Résistance aux chocs.  
Peinture époxy : résistance à l'abrasion et intempéries.

| Longueur (mm) | GISS   | PU HT   |
|---------------|--------|---------|
| 400           | 852001 | 22,20 € |
| 600           | 852002 | 24,80 € |

## ÉQUERRE DE MAÇON

Acier étiré.  
Angles vifs.

| Taille (cm) | GISS   | PU HT   |
|-------------|--------|---------|
| 40          | 845079 | 8,20 €  |
| 60          | 845081 | 11,30 € |
| 80          | 845082 | 13,35 € |
| 100         | 845083 | 15,40 € |

## RÈGLE NIVEAU PASSE-MAINS

Aluminium. 3 fioles.  
2 passes-mains.

| Longueur (m) | GISS   | PU HT   |
|--------------|--------|---------|
| 2            | 845108 | 47,10 € |

## CORDEAU À TRACER

Boîtier métallique.  
Manivelle acier rabattable.  
Coton câblé.

| Longueur (m) | GISS   | PU HT  |
|--------------|--------|--------|
| 30           | 845098 | 5,10 € |

## CORDEAU SUR ENROULEUR

Coton câblé.



| Longueur (m) | Ø (mm) | GISS   | PU HT   |
|--------------|--------|--------|---------|
| 30           | 2      | 845106 | 17,40 € |

## CRAYON MULTI SUPPORTS

Triangulaire, mine grasse.



 *Idéal pour les surfaces lisses (métal, plastique, verre)*

| Longueur (mm) | GISS   | PU HT  |
|---------------|--------|--------|
| 230           | 787627 | 1,00 € |

## POUDRE À TRACER

Flacon de 113 grammes



| Couleur | GISS   | PU HT  |
|---------|--------|--------|
| Bleu    | 845100 | 2,65 € |
| Rouge   | 845101 | 2,65 € |
| Jaune   | 845102 | 2,65 € |

## FIL À PLOMB DE MAÇON

Acier.  
Muni d'un valet. Ficelle de 2,5 m



| Poids (gr) | GISS   | PU HT  |
|------------|--------|--------|
| 400        | 845249 | 5,65 € |



## TENAILLE RUSSE GAINÉE

Norme : ISO 9242

Pour la coupe des fils acier durs. Acier trempé, finition laquée noire.  
Durcissement des taillants par induction. Dureté 62 HRC.  
Branches avec gainage antidérapant.  
Capacité de coupe Fils moyens/durs : de 2 à 3,8 mm.

ISO  
9242

| L (mm) | Longueur des becs (mm) | GISS   | PU HT   |
|--------|------------------------|--------|---------|
| 220    | 25,6                   | 847761 | 9,25 €  |
| 250    | 28,2                   | 847762 | 10,35 € |
| 280    | 31,2                   | 847763 | 11,80 € |



## PINCE MULTIPRISE BRANCHES SUPERPOSÉES

Norme : DIN ISO 8976

6 positions.  
Système anti pincement.  
Branche supérieure avec nervure.  
Gainée PVC pour une bonne prise en main.  
Fabrication Allemande.

| Longueur (mm) | Poids (g) | GISS   | PU HT  |
|---------------|-----------|--------|--------|
| 240           | 319       | 845325 | 7,45 € |



## PINCE ÉTAU GRANDE CAPACITÉ BECS LONGS

Capacité : ouverture : 80 mm  
Diamètre : ouverture : 85 mm  
Profondeur : 73 mm

| GISS   | PU HT   |
|--------|---------|
| 845299 | 27,20 € |



## SCIE ÉGOÏNE

Denture trempée, épaisseur feuillard : 1 mm  
3 angles d'affutage.  
Scie de 400 mm destinée à des coupes fines ou de rectification = 11 dents au pouce.  
Scie de 500 mm destinée à des coupes franches = 7 dents au pouce pour un débit de coupe plus important.  
Lame traité époxy noir avec pictogramme d'utilisation.  
Poignée bi-matière soudée par ultrasons.

| Dimension (mm) | GISS   | PU HT  |
|----------------|--------|--------|
| 400            | 843662 | 9,10 € |
| 500            | 843663 | 9,95 € |

## COFFRET SCIES TREPAN 9 ÉLÉMENTS

Composé de scies trépan Bimétal à denture variable «Varimooov». «Varimooov» assure une durée de vie supplémentaire de 30% par rapport à une scie trépan classique à denture variable.

### Composition :

- 6 scies trépan Ø: 21-29-35-44-51-65 mm
- 2 arbres pour scie de 14 à 30 mm et de 32 à 210 mm
- 1 ressort d'éjection

Profondeur de coupe: 41 mm.  
(mode d'emploi au dos de la boîte).



| Nombre d'éléments | <b>GISS</b> | PU HT   |
|-------------------|-------------|---------|
| 9 + 2 + 1         | 787351      | 96,20 € |

## CISEAU COUPE TOUT

Acier inoxydable.  
Traitement spécifique des tranchants.  
Grande maniabilité.  
Poignée ergonomique bi-matière.  
Longueur tranchants : 42 mm.



| Longueur (mm) | <b>GISS</b> | PU HT   |
|---------------|-------------|---------|
| 190           | 818641      | 13,90 € |

## CISAILLE TYPE AVIATION

Lames : CRM - HRC 65. Tranchant : HSS TIN. Permet de longs travaux sans fatigue. Lames à micro dentures, évitent le glissement de la tôle pendant la coupe. Ressort de rappel protégé. Bloqueur de sécurité.  
Poignet bi-matière.  
Longueur tranchant : 44 mm  
Épaisseur coupe : 1,2 mm



| Capacité (mm) | Longueur (mm) | <b>GISS</b> | PU HT   |
|---------------|---------------|-------------|---------|
| 0,8-1,2       | 240           | 818643      | 20,75 € |

## JEU DE 6 TOURNEVIS FENTE ET POZIDRIV

**Norme : DIN 5265 ISO 2380/ISO 8764**

Lames chromées, pointe en acier trempé brunie pour une adhérence parfaite à la vis. Manche ergonomique avec méplats bi matière composé d'élastomère pour le confort et de polyamide pour la rigidité. Corps bombé avec prise en main étudiée pour des couples de serrage élevés.  
Composition du jeu :

- 4 tournevis Fente : 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 tournevis Pozidriv : PZ 1x80 - PZ 2x100



| Empreinte      | <b>GISS</b> | PU HT   |
|----------------|-------------|---------|
| Fente-Pozidriv | 826563      | 15,35 € |



## PINCE UNIVERSELLE GAINÉE

Norme : DIN ISO 5746

Acier en chrome vanadium entièrement trempé. Finition polie.

Dureté : 63HRC. Pince à usage général pour la prise et la coupe de fils, de câbles souples et durs.

Capacité de coupe de 2,0 à 4,0 mm.

DIN-ISO  
5746

| L. (mm) | Longueur des becs (mm) | GISS   | PU HT   |
|---------|------------------------|--------|---------|
| 160     | 44,5                   | 847013 | 8,00 €  |
| 180     | 47,5                   | 847014 | 8,45 €  |
| 200     | 53,0                   | 847015 | 10,90 € |



## PINCE COUPANTE DIAGONALE GRANDE CAPACITÉ


Norme : DIN ISO 5749

Acier en chrome vanadium entièrement trempé. Taillants traités par induction. Finition polie. Dureté : 64HRC.

Application pour fils souples à très durs (type cordes à piano).

DIN-ISO  
5749

| L. (mm) | Longueur des becs (mm) | Capacité de coupe fils moyens 750-800 N/mm² | Capacité de coupe fils durs 1.600-1.800 N/mm² | Capacité de coupe corde à piano 2.200-2.300 N/mm² | Poids (g) | GISS   | PU HT   |
|---------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| 200     | 34,0                   | 4,2                                         | 3,0                                           | 2,5                                               | 275       | 847008 | 10,90 € |



## SERRE-JOINT À POMPE PROFESSIONNEL

Puissance jusqu'à 12.000 N. Matage de sécurité en bout de rail.

Frein en acier traité inclus dans le coulisseau pour blocage.

Rail en acier étiré à froid, cranté sur 6 chants. Garrot de serrage protégé.

Valet et coulisseau en fonte GS haute résistance, protection époxy.

Protections en evaprène aux mors de serrage.

| Serrage (mm) | Saillie (mm) | Rail (mm) | GISS   | PU HT    |
|--------------|--------------|-----------|--------|----------|
| 200          | 80           | 30x8      | 611171 | 29,40 €  |
| 300          | 80           | 30x8      | 611172 | 30,20 €  |
| 400          | 80           | 30x8      | 611173 | 31,60 €  |
| 500          | 80           | 30x8      | 611174 | 33,70 €  |
| 600          | 80           | 30x8      | 611175 | 34,90 €  |
| 800          | 80           | 30x8      | 611176 | 37,10 €  |
| 300          | 100          | 35X9      | 652543 | 35,05 €  |
| 400          | 100          | 35X9      | 652544 | 36,00 €  |
| 500          | 100          | 35X9      | 652545 | 38,10 €  |
| 600          | 100          | 35X9      | 652546 | 39,35 €  |
| 800          | 100          | 35X9      | 652547 | 42,90 €  |
| 1000         | 100          | 35X9      | 652548 | 46,90 €  |
| 1500         | 100          | 35X9      | 652549 | 56,50 €  |
| 2000         | 100          | 35X9      | 652550 | 72,70 €  |
| 400          | 150          | 40x9      | 652551 | 54,80 €  |
| 600          | 150          | 40x9      | 652552 | 61,15 €  |
| 800          | 150          | 40x9      | 652553 | 68,00 €  |
| 1000         | 150          | 40x9      | 652554 | 73,80 €  |
| 1500         | 150          | 40x9      | 652555 | 91,35 €  |
| 2000         | 150          | 40x9      | 652556 | 111,20 € |



20 opérations d'usinage et de contrôle lors de sa fabrication

## BROSSE À MAIN UNIVERSELLE FIL ONDULÉ

Pour tous travaux de nettoyage.  
Poignée en plastique.



| Fil                   | Diamètre fil (mm) | Longueur utile (mm) | Nombre de rangées | <b>GISS</b> | PU HT  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------|
| Acier laitonné ondulé | 0,3               | 265                 | 1                 | 787578      | 1,30 € |

## BROSSE À MAIN

Idéale pour tous vos brossages et décapages légers, corps en hêtre.  
Dimensions (mm) : 145 x 25 x 295  
Trou de Ø 10 mm permettant de la suspendre.



| Fil                  | Diamètre fil (mm) | Longueur utile (mm) | Nombre de rangées | <b>GISS</b> | PU HT  |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------|
| Acier laitonné droit | 0,3               | 295                 | 4                 | 787580      | 1,20 € |

## ADHÉSIF PVC ORANGE

Utilisé plus particulièrement pour les travaux de protection avant enduit ou nettoyage de façade.  
Étanche à la vapeur d'eau et l'humidité, très conformable.  
Largeur : 50 mm - Longueur : 33 m



| <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 300 |
|-------------|--------|---------------|
| 633572      | 3,45 € | 2,35 €        |

 Excellente étanchéité, déchirable à la main

## ADHÉSIF «TOILE AMÉRICAINE»

Toile américaine multi-usages, pour les réparations diverses.  
Excellente adhérence, flexible et conformable.  
Couleur : gris alu.  
Tissu couché PE épaisseur: 25/100 mm  
Largeur: 50 mm - Longueur: 25 m



| <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 300 |
|-------------|--------|---------------|
| 735944      | 4,85 € | 4,60 €        |

 Imperméable, déchirable à la main



## CLÉ SERRE TUBE MODÈLE «SUEDOIS»

Norme : DIN 5234

Acier chrome vanadium.  
Mâchoires effilées «S» à 45°  
Denture inversée et serrante sur 3 points du tube. Autobloquante.  
Bague de réglage imperdable.  
Fabrication Allemande.



| Longueur (mm) | Ouverture (mm) | Poids (g) | Ouverture | GISS   | PU HT   |
|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|---------|
| 315           | 0 - 42         | 815       | 1"        | 840502 | 19,60 € |
| 420           | 0 - 60         | 1510      | 1" 1/2"   | 840503 | 23,90 € |
| 530           | 0 - 70         | 2570      | 2"        | 840504 | 38,25 € |



## PINCE MULTIPRISE À CHARNIÈRE ENTRECROISÉE 330 MM SYSTÈME «SO EASY»

Norme : DIN ISO 8976

Acier chrome vanadium.  
Dureté de la denture : 56 HRC.  
Pince dotée d'un système à réglage rapide et direct sur la pièce par coulissement des poignées.  
Pince auto-serrante.  
Ses bras de 330 mm permettent un effet de levier optimisé.  
Pince autobloquante, évite le glissement sur la pièce à travailler.  
Pince à 13 positions de réglage - Ouverture parallèle à 48 mm  
Système anti pince-doigts.  
Fabrication Allemande.



| Longueur (mm) | Poids (g) | GISS   | PU HT   |
|---------------|-----------|--------|---------|
| 330           | 620       | 840522 | 25,05 € |

**G** Réglage rapide directement sur la pièce par coulissement des poignées  
Effet de levier optimisé grâce à ses bras de 330 mm



## PINCE DOUBLE CRÉMAILLIÈRE «PLOMBER»

Norme : ISO 8976

Branche crantée anti glisse.  
Denture auto-serrante à haute résistance pour saisir pièces rondes, hexagonales ou carrées.

| Longueur (mm) | GISS   | PU HT   |
|---------------|--------|---------|
| 240           | 787665 | 11,15 € |

Retrouvez-moi p.413



## CLÉ SERRE TUBE MODÈLE «STILLSON»

Corps et mors monobloc forgés.  
Système de double ressort assurant un accrochage efficace du tube.



| Capacité (mm) | Capacité (pouce) | Longueur (mm) | GISS   | PU HT   |
|---------------|------------------|---------------|--------|---------|
| 27            | 03/04/11         | 200           | 733803 | 8,95 €  |
| 34            | 1                | 245           | 733804 | 12,60 € |
| 50            | 1"1/2            | 335           | 733805 | 14,80 € |
| 60            | 2                | 440           | 733806 | 20,90 € |
| 75            | 2"1/2            | 585           | 733807 | 31,45 € |

## COUPE TUBE CUIVRE TÉLESCOPIQUE

Système de fonctionnement télescopique.  
2 rouleaux à rainure pour le guidage du tube et la coupe à ras du collet.  
Ébavureur giratoire.



| Capacité (mm) | Longueur (mm) | GISS   | PU HT   |
|---------------|---------------|--------|---------|
| 6 à 35        | 150           | 787558 | 21,35 € |

## COUPE TUBE CUIVRE MINI

Sa petite taille permet une coupe nette dans un encombrement réduit.  
2 rouleaux à rainure pour le guidage du tube et la coupe à ras du collet.  
Ébavureur intégré.



| Capacité (mm) | Longueur (mm) | GISS   | PU HT  |
|---------------|---------------|--------|--------|
| 3 à 16        | 60            | 787556 | 7,20 € |

## COUPE TUBE ACIER ET FER

Doté de 2 rouleaux grande longueur pour le guidage du tube.  
Corps en acier, tige filetée avec système d'avance et de retour rapide de la coulisse.



Molette en acier trempé

| Capacité (mm) | Longueur (mm) | GISS   | PU HT   |
|---------------|---------------|--------|---------|
| 10 à 42       | 270           | 787560 | 39,00 € |

Ce qui fait  
la différence

**POINTE FLEURÉE,  
POUR UN RENDU  
PARFAIT !**

Pointe fleurée

Soies blanches de haute qualité

Virole en acier cuivré



## RIFLARD

Lame acier forgé, trempé, affûtée à large biseau.  
Virole en acier laitonné.

| Taille (cm) | GISS   | PU HT  |
|-------------|--------|--------|
| 7           | 845043 | 4,00 € |



## COUTEAU DE PEINTRE

Lame acier trempé, effilée, aspect meulé.  
Virole en acier laitonné.  
Manche bois teinté.

| Taille (cm) | GISS   | PU HT  |
|-------------|--------|--------|
| 2           | 845068 | 1,35 € |
| 4           | 845069 | 1,65 € |
| 6           | 845070 | 2,00 € |
| 8           | 845071 | 2,40 € |



## COUTEAU À ENDUIRE

Lame acier trempé verni.  
Rivets acier bichromaté.  
Manche bois brut.

| Taille (cm) | GISS   | PU HT  |
|-------------|--------|--------|
| 10          | 845073 | 2,50 € |
| 12          | 845074 | 2,60 € |
| 14          | 845075 | 2,80 € |
| 16          | 845076 | 3,00 € |
| 18          | 845077 | 3,30 € |

# PINCEAU QUEUE DE MORUE (PLAT)

Soies blanches, manche en bois naturel, virole en fer blanc.



| Largeur (mm) | GISS   | PU HT  |
|--------------|--------|--------|
| 20           | 734144 | 0,60 € |
| 30           | 734145 | 0,75 € |
| 40           | 734146 | 0,75 € |
| 50           | 734147 | 0,90 € |
| 60           | 734148 | 1,10 € |

# BROSSE PLATE À VERNIR ÉPAISSE

Fibre soies.  
Manche bois poncé.  
Virole acier cuivré.



| n° | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Sortie | GISS   | PU HT  |
|----|--------------|----------------|--------|--------|--------|
| 20 | 20           | 9,6            | 44     | 845045 | 1,25 € |
| 30 | 30           | 11,6           | 50     | 845046 | 1,55 € |
| 40 | 40           | 14,6           | 50     | 845047 | 2,10 € |
| 50 | 50           | 16,4           | 57     | 845048 | 2,80 € |
| 60 | 60           | 17,4           | 63     | 845049 | 3,60 € |
| 70 | 70           | 18,4           | 69     | 845050 | 5,05 € |
| 80 | 80           | 19,4           | 69     | 845051 | 6,05 € |

# BROSSE À RECHAMPIR LIGATURÉE

Fibre soies.  
Manche bois poncé.  
Virole acier cuivré.  
Ligature polypropylène sur le n°4 et le 6.



| n°  | Ø (mm) | Sortie | GISS   | PU HT  |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 3/0 | 15     | 51     | 845055 | 2,20 € |
| 2   | 21     | 57     | 734152 | 3,40 € |
| 4   | 25     | 64     | 845056 | 3,45 € |
| 6   | 29     | 70     | 734153 | 5,10 € |

# BROSSE POUCE

Soies blanches de haute qualité, manche en bois naturel poncé, virole en acier cuivré.



| Taille | Diam. (mm) | GISS   | PU HT  |
|--------|------------|--------|--------|
| n° 2   | 21         | 734155 | 3,25 € |
| n° 6   | 29         | 734156 | 5,30 € |



La longueur des soies permet une prise de peinture importante



*Brosse idéale pour des accès difficiles*

## BROSSE COUDÉE SUR PLAT

Soies blanches de qualité, manche en bois naturel.  
Virole en acier cuivré.

| Largeur (mm) | <b>GISS</b> | PU HT  |
|--------------|-------------|--------|
| 40           | 734150      | 2,00 € |



## BROSSE PLATE DIÉLECTRIQUE

Fibre soies.  
Manche bois poncé.  
Virole plastique isolant.

| n° | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Sortie | <b>GISS</b> | PU HT  |
|----|--------------|----------------|--------|-------------|--------|
| 30 | 30           | 12             | 41     | 845058      | 4,05 € |



## BROSSE COUDÉE SUR CHANT DIÉLECTRIQUE

Fibre soies.  
Manche bois poncé.  
Virole plastique isolant.

| n° | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Sortie | <b>GISS</b> | PU HT  |
|----|--------------|----------------|--------|-------------|--------|
| 25 | 25           | 12             | 41     | 845060      | 3,90 € |



## BROSSE ÉPOUSSETTE NYLON FLEURÉ

Epoussette nylon fleuré 4 rangs.  
Semelle bois poncé.

| Largeur (cm) | Epaisseur (mm) | Sortie | <b>GISS</b> | PU HT  |
|--------------|----------------|--------|-------------|--------|
| 200          | 35             | 58     | 845053      | 4,65 € |

## MANCHON «PATTE DE LAPIN» FIBRE RASE

Pour peintures glycéro. Laqueur velours.  
Tissu pure laine: 4 mm  
Largeur: 100 mm



**G** Tendu parfait du film de peinture

|         | <b>GISS</b> | PU HT  |
|---------|-------------|--------|
|         | 734184      | 1,35 € |
| Monture | 734210      | 1,55 € |

## MANCHON «PATTE DE LAPIN» FIBRE COURTE

Pour peintures : glycéro et acryliques. Rayé jaune.  
Tissu polyamide tissé court : 12 mm, à grain régulier pour supports préparés.  
Largeur : 100 mm



**G** Idéal pour un travail micropoint  
Anti-gouttes

|         | <b>GISS</b> | PU HT  |
|---------|-------------|--------|
|         | 734161      | 1,35 € |
| Monture | 734210      | 1,55 € |

## MANCHON «PATTE DE LAPIN» FIBRE EXTRA COURTE

Spécial satin.  
Pour tous types de peintures mates, satinées et plus particulièrement acryliques - Haut pouvoir garnissant. Largeur: 100 mm



**G** Tissu polyamide tissé extra-court  
8 mm (tenue des fibres renforcées)  
Mèche éclatée (permet une plus  
grande prise de peinture)

|         | <b>GISS</b> | PU HT  |
|---------|-------------|--------|
|         | 734159      | 1,15 € |
| Monture | 734210      | 1,55 € |

## MONTURE « PATTE DE LAPIN »

Monture télescopique.  
Tige de 6 mm en acier galvanisé.  
Manche polypropylène creux.  
Longueur : 460 / 510 / 560 mm



**G** Réglable sur 3 positions

|  | <b>GISS</b> | PU HT  |
|--|-------------|--------|
|  | 734210      | 1,55 € |



## ROULEAU «FIBRE» LONGUE

Idéal pour les surfaces irrégulières. Pour toutes les peintures de ravalement et façade. Grande absorption.

Tissu polyester tricoté : 18 mm

Largeur : 180 mm

| GISS   | PU HT  |
|--------|--------|
| 734208 | 5,10 € |



## ROULEAU «FIBRE» COURTE

Tissu en polyester tricoté court 13 mm

Largeur : 180 mm

| GISS   | PU HT  |
|--------|--------|
| 734206 | 4,45 € |



## MONTURE ABS

Manche polypropylène creux.

Fil acier galvanisé Ø 8 mm

Poignée ergonomique.

| Epaisseur (mm) | GISS   | PU HT  |
|----------------|--------|--------|
| 180            | 845062 | 1,90 € |



Retrouvez-moi p.419

# MANCHON SPÉCIAL ACRYLIQUE

Polyester tissé.  
Fibres 12 mm



| Largeur (mm) | Ø (mm) | GISS   | PU HT  |
|--------------|--------|--------|--------|
| 180          | 40     | 845066 | 3,80 € |
| Monture      |        | 845062 | 1,90 € |

# MANCHON MONOCOUCHE

Polyamide fil tissé.  
Fibres 12 mm



| Largeur (mm) | Ø (mm) | GISS   | PU HT  |
|--------------|--------|--------|--------|
| 180          | 40     | 845064 | 3,80 € |
| Monture      |        | 845062 | 1,90 € |

# KIT PEINTURE

Composition:  
30 pinceaux : pinceaux plats 20, 30, 40, 50, 60 mm, pinceaux plats à lessiver et à dégraisser.  
12 brosse à rechargir (n°2 et 6), 9 brosse pouce (n°2 et 6).  
10 manchons patte de lapin fibres courtes 100 mm  
10 manchons patte de lapin fibres extra courtes 100 mm  
10 manchons patte de lapin fibres rases 100 mm  
1 monture patte de lapin courte.  
1 seau.  
1 couvercle.  
1 porte-pinceau.



| GISS   | PU HT   |
|--------|---------|
| 787395 | 80,00 € |

 Tout en un, porte pinceau intégré





**G** Isolation moulée directement sur la lame  
Excellente transmission du couple



**G** Transmission de la puissance optimisée



## JEU 6 TOURNEVIS ISOLÉ 1000V

Norme : DIN 7437/DIN 5265/ISO 2380/DIN 7438/ISO 8764  
Certifié VDE et GS

Composition :

- 4 tournevis Fente : 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 tournevis Phillips : PH 1x80, PH 2x100.



AC 1000V  
IEC 60900:2004



| Nombre d'éléments | Empreinte      | GISS   | PU HT   |
|-------------------|----------------|--------|---------|
| 6                 | Fente-Phillips | 826579 | 28,50 € |

## ERGOMAXX PINCES COUPANTE MULTI-FONCTIONS 25° ISOLÉ 1000V

DIN ISO 5746/ EN et IEC 60900 : 2004



| Longueur (mm) | GISS   | PU HT   |
|---------------|--------|---------|
| 180           | 840526 | 27,75 € |

## COUTEAU D'ÉLECTRICIEN AVEC DÉNUDEUR

Couteau lame droite en acier trempé à manche bois.  
Lame droite pour un usage général de 80 mm.  
Lame dotée de 2 encoches : 1 demi-lune pour dénuder/  
1 en V pour couper.  
Longueur 180 mm lame dépliée, 100 mm couteau fermé.  
Dureté : 52 HRC.  
Fabrication française.

| Longueur (mm) | GISS   | PU HT  |
|---------------|--------|--------|
| 100-180       | 853415 | 8,50 € |

## COFFRET PINCES ISOLÉES 1000V

Valisette de 3 pinces isolées 1000V.

Rangement thermoformé, couvercle transparent.

Composition :

- 1 pince à bec long demi rond isolée 1000V - 200 mm réf 840532.
- 1 pince universelle isolée 1000V - 180 mm réf 840510.
- 1 pince coupante diagonale isolée 1000V - 160 mm réf 840530.

| Nombre d'éléments | GISS   | PU HT   |
|-------------------|--------|---------|
| 3                 | 842920 | 43,45 € |

## PINCE À DÉNUDER ISOLÉE 1000V

Norme : DIN ISO 5743/EN et IEC 60900 : 2004

Finition chromée.  
Fabrication Allemande.

DIN-ISO  
5746/  
EN

IEC  
60900:  
2004



| Longueur (mm) | Poids (g) | Capacité (mm) | GISS   | PU HT   |
|---------------|-----------|---------------|--------|---------|
| 160           | 165       | 5 – 10        | 840528 | 13,95 € |

## PINCE À DÉNUDER UNIVERSELLE AUTO-RÉGLABLE

Ajustage automatique unique de la profondeur d'incision de l'isolant.  
Evite l'endommagement du conducteur.  
Réglage entièrement automatique sur les différentes sections de câbles  
de 0,03 à 10,0 mm<sup>2</sup>



| Capacité de coupe (mm <sup>2</sup> ) | Poids (g) | GISS   | PU HT   |
|--------------------------------------|-----------|--------|---------|
| 0,03 - 10,0                          | 150       | 845347 | 67,60 € |



Réglage entièrement automatique,  
dénudage précis de 0,03 à 10 mm

## OUTIL À DÉGAINER AVEC LAME CROCHET

Outil à dégainer les câbles électriques de 4 à 28 mm  
Réglage de la profondeur de coupe par vis.  
Lame pivotante.  
Livré avec lame intégrée dans le manche et capuchon protecteur.  
Fabrication Allemande.



| Dimensions (mm) | Poids (g) | Capacité (mm) | GISS   | PU HT   |
|-----------------|-----------|---------------|--------|---------|
| 170             | 80        | 4 à 28        | 840491 | 10,05 € |

## TEX 5 MALLETTE ÉLECTRIQUE «9 OUTILS» SPÉCIAL DÉNUDAGE

| Nombre d'éléments | Dimensions (mm) | GISS   | PU HT   |
|-------------------|-----------------|--------|---------|
| 9                 | 290X240X50      | 843515 | 81,60 € |



## NETTOYANTS TOUTES SURFACES GAMME FLASH

Le FLASH TX-1 est le nettoyant aqueux dit «universel» par excellence, c'est-à-dire multi-applications. Son étonnant pouvoir nettoyant et sa forte capacité à dégraisser en font un partenaire idéal dans toute l'industrie, la maintenance, les collectivités... Il remplace avantageusement à lui seul, nombre de produits spécifiques dont les résultats sont souvent moins performants que les siens.

### APPLICATIONS

Moquettes, huisseries PVC ou alu, appareils ménagers, boiseries, outillages, stores, tondeuses, chaudières, poubelles, carrosseries, décollage des insectes, jantes, sièges, plastiques, tissus, traces de nicotine, caravanes, stratifiés, motos, vélos, cuirs, skaï, bateaux, moteurs, bâtis de machines, nettoyeurs haute pression, autolaveuses, etc... la liste est encore longue car presque rien ne l'arrête.

### POINTS FORTS

Ce qui le rend spectaculaire est son double mode d'action.

Comme tous les produits dits de «nettoyage», il détruit en partie les salissures et émulsionne partiellement, voire parfois intégralement, les corps gras constituant la saleté à éliminer. Son originalité provient du fait, qu'en plus, il désolidarise les pollutions de leur support. L'effet est impressionnant car pratiquement rien ne lui résiste, donnant souvent l'aspect du neuf à des surfaces ternes et fatiguées.

### FLASH TX-1

#### UTILISATION PROFESSIONNELLE

| GISS   | Conditionnement         | PU HT    | PU HT par carton |
|--------|-------------------------|----------|------------------|
| 845166 | Pulvérisateur d'1 litre | 9,50 €   | 8,50 €           |
| 845168 | Bidon de 5 litres       | 20,90 €  | 17,90 €          |
| 845170 | Fût de 220 litres       | 610,00 € | -                |

### FLASH TXPLUS-1

#### UTILISATION INDUSTRIELLE

|        | Conditionnement    | PU HT    |
|--------|--------------------|----------|
| 845159 | Bidon de 20 litres | 80,00 €  |
| 845161 | Fût de 220 litres  | 740,00 € |

### FLASH NHP TX-1

#### NETTOYAGE HAUTE PRESSION

| GISS   | Conditionnement    | PU HT    |
|--------|--------------------|----------|
| 845152 | Bidon de 20 litres | 75,00 €  |
| 845154 | Fût de 220 litres  | 699,00 € |

**G** Produit prêt à l'emploi qui ne nécessite pas de manipulation  
Facile d'utilisation, rapide d'action,  
il est le complice de ceux qui  
sont exigeants et veulent du  
résultat

**G** Produit à diluer de 5 à 25% dans  
l'eau, en fonction de l'importance  
de la surface à nettoyer

**G** Spécialement conçu pour l'utilisation  
dans les Nettoyeur Haute Pression  
Produit concentré

Remplace une multitude  
de produits



## CRÈME DE NETTOYAGE «NATURAL 1»

Norme : NFT 72-101

Crème de lavage pour les salissures moyennes.  
Efficacité renforcée par des microbilles végétales.  
Contient une substance dermoprotectrice.  
Contient de l'Aloé Vera (hydrate et adoucit la peau).  
Ne pose pas de problème d'adhérence de peinture, n'a aucune incidence sur les process de fabrication.  
Bidon de 4 litres avec pompe.

### APPLICATIONS

Elimination des salissures moyennes telles que : huiles minérales, huiles usagées, lubrifiants, graphite, poussières métalliques, suie.

### POINTS FORTS

Améliore sensiblement la sensation de mains douces. Particulièrement doux pour la peau.



 Ne contient ni savon, ni solvant, ni colorant

**GISS**

PU HT

PU HT par 4

845257

22,50 €

20,50 €

## CRÈME DE NETTOYAGE «NATURAL 2»

Norme : NFT 72-101

Crème de lavage pour les salissures mécaniques très fortes.  
Efficacité renforcée par des microbilles végétales.  
Contient une substance dermoprotectrice.  
Contient de l'Aloé Vera (hydrate et adoucit la peau).  
Bidon de 4 litres avec pompe.

### APPLICATIONS

Elimination des salissures très importantes telles que : huiles minérales, huiles usagées, lubrifiants, graphite, poussières métalliques, suie.

### POINTS FORTS

Améliore sensiblement la sensation de mains douces. Particulièrement doux pour la peau. Ne contient ni savon, ni solvant, ni colorant.



 Ne pose pas de problème d'adhérence de peinture, n'a aucune incidence sur les process de fabrication

**GISS**

PU HT

PU HT par 4

845259

27,00 €

25,00 €



*S'utilise sans addition d'eau*

## AÉROSOL NETTOYANT «MAINS SEC»

Aérosol de nettoyage des mains sans eau.

### APPLICATIONS

Idéal sur des chantiers et dans l'industrie lorsqu'il n'y a ni points d'eau à proximité, ni chiffons.

### POINTS FORTS

Élimine cambouis, goudron et autres salissures.

| Contenance (ml) | GISS   | PU HT  |
|-----------------|--------|--------|
| 210             | 735982 | 6,90 € |



*Nettoient rapidement et efficacement sans agression de la peau*

## LINGETTES DE NETTOYAGE G-WIPES


Lingettes essuie-mains humides pour le nettoyage de salissures fortes sans utilisation d'eau. Composées de polypropylène et imprégnées d'une solution de nettoyage. Chaque lingette individuelle permet, du fait de sa structure légèrement rugueuse, un nettoyage régulier sans adjonction de produits abrasifs complémentaires. Seau de 70 lingettes.

### APPLICATIONS

Pour un pré-nettoyage ou nettoyage rapide des salissures fortes comme par exemple huiles minérales, graphites, poussières métalliques, suie. Pour les postes de travail ne disposant pas de point d'eau. Idéales pour chauffeurs de poids lourds, dépanneurs, personnel de montage et de maintenance, artisans-ouvriers...

### POINTS FORTS

Sans limonène allergisant et sans conservateur.



| GISS   | PU HT   | PU HT par 8 |
|--------|---------|-------------|
| 844997 | 19,00 € | 16,80 €     |

# SPRAY NETTOYANT RAPIDE TOUTES SURFACES

Spray à action immédiate, prêt à l'emploi. Nettoie et dégraisse en profondeur en laissant une agréable senteur. Contenance : 750 ml  
Supprime toutes les tâches : huile, graisse, encres, crayons sur les surfaces lavables. Pas d'altération du support, pas besoin de rinçage. Lire avec attention la notice d'utilisation

| Type   | Contenance (ml) | GISS   | PU HT  |
|--------|-----------------|--------|--------|
| Normal | 750             | 818662 | 3,95 € |



 Pouvoir actif en 5 secondes sans rinçage

# MOUSSE NETTOYANTE MULTI-SURFACES

Mousse nettoyante pour les salissures et les tâches sur toutes surfaces : aluminium anodisé, acier, chrome, email, plastique. Contenance : 650 ml  
Dissout les tâches de graisse, boue... Nettoie facilement tous tissus. Nettoyage très efficace sur des éléments tels que cadre, jante, pneu. Lire avec attention la notice d'utilisation

| Contenance (ml) | GISS   | PU HT  |
|-----------------|--------|--------|
| 650             | 818658 | 3,20 € |



 Non agressif sur peintures et vernis

# C10 SPRAY NETTOYANT DÉTARTRANT DÉSINFECTANT PARFUMÉ

Norme : EN1276, EN 1650

Spray nettoyant, aspect liquide, odeur florale, solubilité dans l'eau. pH 2,25  
Contenance : 750 ml. **Vendu par carton de 6 sprays**  
Nettoie, détartrer et désinfecte toutes les surfaces lavables : faïences murales, éléments des sanitaires, robinetteries, chrome, inox, sols carrelés. Bactéricide, Fongicide, Virucide.  
Lire avec attention la notice d'utilisation

| Contenance (ml) | GISS   | PU HT le spray | PU HT carton de 6 |
|-----------------|--------|----------------|-------------------|
| 750             | 843456 | 3,70 €         | 22,20 €           |





**G** Laisse les sols propres et non glissants

## C30 NETTOYANT DÉGRAISSANT

Dégraissant émulsionnant des graisses organiques et minérales puissant destiné au nettoyage manuel ou mécanique. pH 13,5.

Contenance : 5 Litres. **Vendu par carton de 2 bidons.**

Applicable sur toutes surfaces lavables : sols (carrelages, revêtements plastiques), murs, surfaces émaillées, cuisines industrielles, industries de l'alimentation, engins de travaux publics...

Solubilité totale dans l'eau. Aspect liquide, odeur légère.

Lire avec attention la notice d'utilisation.

| Contenance (l) | GISS   | PU HT le bidon | PU HT carton de 2 |
|----------------|--------|----------------|-------------------|
| 5              | 843463 | 13,40 €        | 26,80 €           |



**G** Contact alimentaire

## C15 SPRAY DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT

**Norme : EN1276, EN 1650, EN 14476, EN 13697**

Spray nettoyant et désinfectant pour toutes surfaces. Propriété bactéricides, fongicides et virucides. pH 11,3.

Contenance : 750 ml. **Vendu par carton de 6 sprays.**

Matériels de bureaux, poignées de portes, téléphones, plans de travail, tables, murs, sanitaires.

Aspect liquide, odeur aromatique, solubilité totale dans l'eau.

Lire avec attention la notice d'utilisation.

| Contenance (ml) | GISS   | PU HT le spray | PU HT carton de 6 |
|-----------------|--------|----------------|-------------------|
| 750             | 843459 | 3,43 €         | 20,58 €           |



**G** S'étale facilement, nettoie instantanément, sèche rapidement

## C25 SPRAY NETTOYANT HYDROALCOOLIQUE

Spray nettoyant pour l'entretien des sols modernes. Remplace l'alcool à brûler. pH 7,5.

Contenance : 750 ml. **Vendu par carton de 6 sprays.**

Surfaces émaillées, peintures lavables, mobilier de bureau, écrans d'ordinateurs, surfaces vitrées...

Aspect liquide, odeur citronnée.

Lire avec attention la notice d'utilisation.

| Contenance (ml) | GISS   | PU HT le spray | PU HT carton de 6 |
|-----------------|--------|----------------|-------------------|
| 750             | 843461 | 2,57 €         | 15,42 €           |

## NETTOYANT G'VITRES

G'VITRES est destiné au nettoyage des vitres, glaces, miroirs, pare-brises, écrans, surfaces stratifiées, etc... S'étale facilement, nettoie instantanément sans nécessité de frotter, repousse l'eau (effet déperlant).

### POINT FORTS

Dégage une agréable senteur de citron vert.

| GISS   | PU HT  | PU HT par 6 |
|--------|--------|-------------|
| 848134 | 3,40 € | 3,00 €      |

## DESTRUCTEUR D'ODEUR G'STOP ODEUR

Le spray destructeur d'odeur est une solution parfumante destinée à lutter efficacement et durablement contre les mauvaises odeurs. G'STOP ODEUR est à pulvériser dans l'air ambiant ou directement sur les supports.

### APPLICATIONS

S'utilise dans les locaux suivants : bureaux, chambres, couloirs, halls d'entrées, intérieurs de véhicules, salles d'attente, salles de réunion, vestiaires, sanitaires.

### POINT FORTS

Sa formulation concentrée et rémanente permet d'éliminer les odeurs désagréables et de laisser une senteur fraîche, dans les locaux où il est utilisé.

| GISS   | PU HT  | PU HT par 6 |
|--------|--------|-------------|
| 848136 | 5,90 € | 5,00 €      |

## NETTOYANT DÉTARTRANT DÉSINFECTANT G'WC NET

G'WC net est destiné uniquement à la désinfection et à l'hygiène des cuvettes des toilettes. G'WC net adhère aux parois, agit sous les rebords difficiles d'accès et restitue l'éclat d'origine de l'émail. G'WC net est sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales d'utilisation.

### POINT FORTS

G'WC net est conforme à la norme bactéricide EN 1276 à 20°C, en conditions de saleté, à l'état pur pour un temps de contact de 5 minutes.

| GISS   | PU HT  | PU HT par 6 |
|--------|--------|-------------|
| 848140 | 3,30 € | 2,90 €      |

## DÉBOUCHEUR G'DÉBOUCH

G'DÉBOUCH s'utilise pour déboucher les canalisations obstruées des : WC, urinoirs, éviers, lavabos, baignoires, douches, bidets, puisards. G'DÉBOUCH détruit et liquéfie immédiatement les dépôts ou agglomérats d'origine organique ou minérale obstruant les canalisations (cheveux, papier d'essuyage, papier hygiénique, résidus gras).

### APPLICATIONS

Collectivités, cuisines industrielles, grandes surfaces, industries, lieux publics.

| GISS   | PU HT  | PU HT par 6 |
|--------|--------|-------------|
| 848138 | 3,20 € | 2,80 €      |





## CHARIOT DE LAVAGE G-PACT30

Chariot de lavage antichoc en plastique recyclable.  
Montage minute. Facile à nettoyer et à désinfecter.  
Timon latéral : Métal verni.  
Dimensions L x l x h (cm) : 88 x 43,5 x 65.  
Poids : 8 kg (sans la presse).  
Capacité du seau (l) : 2 x 15.  
Superficie de travail : jusqu'à 50 m².

### GISS

PU HT

853947

92,00 €



## CHARIOT DE MÉNAGE G-PACT35

Chariot de ménage antichoc, roues en plastique avec support métal très solide. Plastique recyclable.  
Facile à nettoyer et à désinfecter.  
Dimensions L x l x h (cm) : 76 x 89 x 111.  
Poids : 15 kg.  
Capacité du seau (l) : 2 x 6 + 2 x 15.  
Capacité sac poubelle (l) : 120.

### GISS

PU HT

853949

200,00 €

sac réutilisable 120 litres

854085

39,00 €



## CHARIOT DE MÉNAGE & DE LAVAGE G-PACT7

Chariot de ménage et de lavage très compact. Matériel antichoc, roues plastique avec support métal très solide. Plastique recyclable. Facile à nettoyer et à désinfecter.  
Dimensions L x l x h (cm) : 76 x 104 x 112.  
Poids : 19 kg.  
Capacité du seau (l) : 2 x 6 + 2 x 15.  
Capacité sac poubelle (l) : 120.

### GISS

PU HT

853951

249,00 €

sac réutilisable 120 litres

854085

39,00 €



## CHARIOT DE LAVAGE G-ONE

Chariot de lavage en plastique recyclable, facile à transporter et à désinfecter. Presse à plat intégrée avec mousse d'appui pour un meilleur errassage. Système anti-vague. Robinet de vidange pour facilité l'évacuation de l'eau. Anse de transport et bec verseur.  
Dimensions L x l x h (cm) : 57 x 30 x 71.  
Poids : 4,10 kg.  
Capacité du seau (l) : 2 x 15.  
Superficie de travail : jusqu'à 50 m².

### GISS

PU HT

853953

63,00 €

**BALAI CANTONNIER – PIASSAVA**

Pour béton et terrasse.  
Douille métal Ø 28 mm  
Fibres purs "piassava", fibres très raides.  
Manche recommandé : Réf 845203.



| Ø (cm) | Sortie (mm) | <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 12 |
|--------|-------------|-------------|--------|--------------|
| 24     | 110         | 845172      | 4,10 € | 3,80 €       |

**BALAI CANTONNIER – PVC**

Pour goudron et béton rugueux.  
Douille métal Ø 28 mm  
Manche recommandé : Réf 845203.



| Taille (cm) | Sortie (mm) | Monture (mm) | Nbre rangées | Nbre touffes | <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 12   |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|----------------|
| 32          | 90          | 310x75       | 5            | 66           | 845174      | 4,20 € | 3,90 €         |
| 60          | 75          | 600x60       | 4            | 120          | 845175      | 6,00 € | 5,50 € (par15) |

**BALAI CANTONNIER - TÔLE SRAPPER**

Balai cantonnier pour gros travaux extérieur.  
Fibre PVC rouge avec tôle acier montée.  
Douille métal renforcé Ø 28 mm.  
Manche recommandé : réf. 845203.



| <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 10 |
|-------------|--------|--------------|
| 849127      | 7,80 € | 7,00 €       |

**BALAI MIQUET – PIASSAVA**

Pour gros travaux, béton lisse et terrasse.  
Fibre "piassava" pure bassine noire végétale huilée.  
Douille à vis polypropylène.  
Manche recommandé : Réf 845205.



| Sortie (mm) |        | PU HT  | PU HT par 25 |
|-------------|--------|--------|--------------|
| 130         | 845179 | 2,65 € | 2,40 €       |



## BALAI COCO - DROIT / DOUILLE À VIS

Pour sols réguliers, intérieurs et extérieurs.

Douille à vis intégrée dans la monture

Ø 24 mm. Fibre coco. Monture monobloc, plastique hygiénique : 290 mm.

Sortie : 75 mm. Nombre de rangées : 4. Nombre de touffes : 68.

Modèle droit - manche recommandé : Réf. 845205.

Modèle douille à vis - manche recommandé : Réf. 845504.

| Modèle        | <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 30 |
|---------------|-------------|--------|--------------|
| Douille à vis | 845183      | 1,35 € | 1,25 €       |
| Bois droit    | 849172      | 1,70 € | 1,50 €       |



## BALAI COCO RENFORT MOUSTACHE

Pour intérieur et extérieur.

Monture monobloc plastique hygiénique. Imputrescible et incassable.

Monture : 370 x 55 mm

Fibre pur "coco" végétal. Fibre souple. Sortie fibre : 75 mm

Nombre de rangées : 5

Manche recommandé : Réf 845205.

| Longueur (cm) |        | PU HT  | PU HT par 15 |
|---------------|--------|--------|--------------|
| 37            | 845518 | 2,80 € | 2,55 €       |



## BALAI INDUSTRIE – COCO

Pour atelier, terrasse et grandes surfaces.

Fibre pure "coco" végétal Ø 0,7 mm

Douille laitonnée Ø 28 mm

Manche recommandé : Réf 845203.

| Taille (cm) | Sortie (mm) | <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 15 |
|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|
| 60          | 78          | 845181      | 5,10 € | 4,70 €       |



## BALAI PAILLE DE RIZ 5 FILS

Pour toutes surfaces.

Fibres "sorgho".

Poire roulée fixée par fil de fer zingué.

Ficelle polypropylène pour couture.

| Nombre de fils | <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 10 |
|----------------|-------------|--------|--------------|
| 5              | 845177      | 3,40 € | 3,10 €       |

## BALAI BICOLORE - SCRAPPER

Balai fibre dure avec douille «Scraper» à vis montage bois.  
Couleurs vert et rouge.  
Fibre PVC lisse 116 touffes.  
Douille vis Ø 24 mm.  
Manche recommandé : réf. 845205.



| Monture | <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 10   |
|---------|-------------|--------|----------------|
| 38 cm   | 849169      | 6,20 € | 5,50 €         |
| 50 cm   | 849170      | 7,40 € | 6,60 € (par 4) |

## BALAI DROIT EXTÉRIEUR

Pour béton, sols ciment, macadam, terre battue.  
Monture polypropylène façon hêtre. Ton naturel teinté dans la masse.  
Imputrescible et incassable.  
Manche recommandé : Réf 845205.



| Sortie (mm) | <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 10 |
|-------------|-------------|--------|--------------|
| 75          | 845185      | 2,30 € | 2,15 €       |

## BALAYETTE COCO 4 RANGS

Pour toutes surfaces.  
Monture bois : 290 x 45 mm  
Fibre pure "coco" végétal.



| Nombre de rangs | Sortie (mm) |        | PU HT  | PU HT par 30 |
|-----------------|-------------|--------|--------|--------------|
| 4               | 75          | 845187 | 1,25 € | 1,15 €       |

## BALAYETTE COCO LONG

Monture longue façon hêtre 46 cm.



|        | PU HT  | PU HT par 30 |
|--------|--------|--------------|
| 849157 | 1,85 € | 1,65 €       |



**G** Tenue à l'eau chaude 90°

## LAVE PONT FIBRES NYLON

Pour surfaces lisses ou semi rugueuses.

Douille polypropylène Ø 24 mm

Fibre "nylon" blanc droit Ø 0,42 mm

Semelle polypropylène façon hêtre, imputrescible. Monture : 220 x 64 mm  
Nombre de rangées : 7

Manche recommandé : Réf 845205.

| Taille (cm) | Sortie (mm) | <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 20 |
|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|
| 22          | 30          | 845191      | 1,75 € | 1,60 €       |



**G** Tenue à l'eau chaude 90°

## BROSSE À LAVER FIBRES NYLON

Pour toutes surfaces.

Fibres "nylon" blanc droit Ø 0,42 mm

| Sortie (mm) | <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 30 |
|-------------|-------------|--------|--------------|
| 35          | 845195      | 1,25 € | 1,15 €       |



## SERPILLIERE GAUFFRÉE ÉCRUE

Pour terrasse, sols rugueux...

2 types de fils :

Fil en chaîne : coton/polyester.

Fil en trame : 75% coton/ 25% fibres hydrophyles.

Poids : 420 gr/m2. Dimensions : 100 x 50 mm

| Dimensions (cm) |        | PU HT  | PU HT par 30 |
|-----------------|--------|--------|--------------|
| 100x50          | 845197 | 1,65 € | 1,50 €       |



## RACLETTE DE SOL

Mousse caoutchouc noir - 45 kg/m3

Douille métal zingué.

Manche recommandé : Réf 845504 et 849139.

| Longueur (cm) | <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 12 |
|---------------|-------------|--------|--------------|
| 34            | 845491      | 1,90 € | 1,75 €       |
| 44            | 845492      | 1,95 € | 1,80 €       |
| 60            | 849161      | 2,80 € | 2,50 €       |

## RACLETTES DE SOL RENFORCÉE

Mousse caoutchouc rouge - 45 kg/m<sup>3</sup>

4 rivets en métal nickelé.

Poignée métal zingué 15/10. Latte intérieure métal zingué 8,6/10

Manche recommandé : Réf 845504 et 849139.




**G** Mousse caoutchouc de qualité supérieure  
4 rivets de fixation

| Longueur (cm) | GISS   | PU HT  | PU HT par 12 |
|---------------|--------|--------|--------------|
| 45            | 845500 | 3,20 € | 2,95 €       |
| 55            | 845501 | 3,50 € | 3,25 €       |
| 75            | 845502 | 4,75 € | 4,40 €       |

## PELLE MENAGE METAL LAQUÉE

Acier revêtu époxy.

Épaisseur métal 0,55 mm



|        | PU HT  | PU HT par 25 |
|--------|--------|--------------|
| 845255 | 2,10 € | 1,95 €       |

## PELLE DE MÉNAGE MANCHE BOIS

Pelle métal monture laquée avec manche bois.



| GISS   | PU HT  | PU HT par 25 |
|--------|--------|--------------|
| 845522 | 4,70 € | 4,30 €       |

## PELLE / BALAYETTE PRO

Pelle balayette grand modèle, bord caoutchouc intégré.

Dimensions : 260 x 350 mm.



| GISS   | PU HT  | PU HT par 20 |
|--------|--------|--------------|
| 849165 | 2,85 € | 2,55 €       |

Couleurs non contractuelles.



## BROSSE À MAINS ET ONGLES

Brosses à mains et à ongles en nylon.

| GISS   | PU HT  | PU HT par 20 |
|--------|--------|--------------|
| 849159 | 1,90 € | 1,70 €       |



## BALAYETTE / PELLE BASCULANTE

Pelle basculante bord souple, capot de fermeture.  
Kit pelle + balai.

| GISS   | PU HT   | PU HT par 8 |
|--------|---------|-------------|
| 849155 | 15,00 € | 13,00 €     |



## PINCE ERGONOMIQUE MULTI-SERVICES

Pince ergonomique 82 cm, avec tête rotative à 90°.

| GISS   | PU HT   | PU HT par 5 |
|--------|---------|-------------|
| 849163 | 21,50 € | 18,90 €     |



## SUPPORT MURAL POUR BALAIS

Support aluminium mural à fixer 50 cm  
Anneaux coulissants en polypropylène et élastomère.  
Composé de 2 anneaux 20/30 mm et 1 anneau 30/40 mm

| GISS   | PU HT   |
|--------|---------|
| 845509 | 19,90 € |

Support mural vendu sans les produits.

## SEAU ROND

Seau polypropylène bleu gradué à l'intérieur.  
Anse métallique Ø 4 mm  
Contenance : 10 Litres

| Contenance (L) | <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 25 |
|----------------|-------------|--------|--------------|
| 10             | 845367      | 2,90 € | 2,65 €       |



## MANCHE ALU POUR RACLETTE

Manche en aluminium anodisé pour raclette.  
Ø 23,5 percé 4 trous.  
Longueur : 140 cm.

| <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 10 |
|-------------|--------|--------------|
| 849139      | 4,00 € | 3,60 €       |



## MANCHE À BALAI METAL PLASTIFIÉ

Manche métal gainé plastique.  
Embout et attache en polypropylène.  
Ø tube 21 mm

| Longueur (cm) | <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 25 |
|---------------|-------------|--------|--------------|
| 120           | 845524      | 1,10 € | 0,85 €       |



## MANCHE À BALAI DE CANTONNIER

Manche en bois brut. Ø 28 mm. Longueur : 140 cm.

| Longueur (cm) | <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 10 |
|---------------|-------------|--------|--------------|
| 140           | 845203      | 2,30 € | 2,10 €       |



## MANCHE À BALAI BOIS

Manche en bois Cambara. Ø 24 mm pour trou Ø 23 mm. Longueur : 130.

| Longueur (cm) | <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 10 |
|---------------|-------------|--------|--------------|
| 130           | 845504      | 1,15 € | 1,05 €       |



## MANCHE À BALAI BOIS À VIS

Manche en bois Cambara. Ø 24 mm. Embout à vis.  
Attache en polypropylène. Longueur : 130 cm.

| Longueur (cm) | <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 10 |
|---------------|-------------|--------|--------------|
| 130           | 845205      | 1,75 € | 1,60 €       |






## RACLETTE VITRE INOX

Poignée acier zingué, dessous inox recouverte de PVC.  
Barrette en inox, vis en nickel et raclette 100 % caoutchouc extrudé EPDM.  
Longueur 35 cm.

| GISS   | PU HT  | PU HT par 24 |
|--------|--------|--------------|
| 849129 | 9,00 € | 8,00 €       |



## MOUILLEUR

Tube en aluminium, poignée en polypropylène bleu.  
Recharge textile 100 % polyamide blanc sur trame 100 % coton.  
Longueur : 35 cm.

| GISS   | PU HT  | PU HT par 15 |
|--------|--------|--------------|
| 849133 | 7,50 € | 6,70 €       |



## SEAU RECTANGULAIRE

Seau en polypropylène jaune et anse bleue.  
Dimensions : 422 x 233 x 215 mm.  
Capacité : 13 litres.

| GISS   | PU HT   | PU HT par 12 |
|--------|---------|--------------|
| 849131 | 13,10 € | 11,50 €      |



## SET SANITAIRE

Monture pot + brosse wc plastique.  
Polypropylène, fibre nylon blanc.

| GISS   | PU HT  | PU HT par 12 |
|--------|--------|--------------|
| 849151 | 2,60 € | 2,20 €       |

## TÊTE DE LOUP

Tête de loup en vinyle fleur bicolore avec manche télescopique de 1 m à 1,70 m en métal verni.

| GISS   | PU HT  | PU HT par 12 |
|--------|--------|--------------|
| 849153 | 8,50 € | 7,65 €       |



## BALAI TANK PASSAGE D'EAU

Monture en polypropylène.  
Fibre bleu Ø 0,50 mm. Sortie fibre 40 mm.  
Nombre de rangées : 16. Nombre de touffes : 192.  
Passage d'eau au niveau des fibres.  
Chasse les salissures. Répartition optimisée de l'eau.  
Économie d'eau. Manche passage d'eau monobloc.  
Ø 32 mm avec raccord rapide. Longueur 1,40 m.  
Contact alimentaire.

| Type   | GISS   | PU HT   | PU HT par 6 |
|--------|--------|---------|-------------|
| Tank   | 849149 | 25,60 € | 23,00 €     |
| Manche | 849147 | 20,80 € | 18,70 €     |



## FRANGE COTON

Frange en coton 220 g.  
Monture à vis, s'adapte sur manche réf. 845205.

| GISS   | PU HT  | PU HT par 24 |
|--------|--------|--------------|
| 849145 | 4,10 € | 3,65 €       |





## SEAU ROND SUPER RENFORCÉ

Seau couloir noir.  
Capacité : 14 litres.  
Essoreur couloir anis.

| Type     | <b>GISS</b> | PU HT  | PU HT par 10 |
|----------|-------------|--------|--------------|
| Seau     | 849141      | 8,00 € | 7,20 €       |
| Essoreur | 849143      | 2,80 € | 2,50 €       |



## FRANGE À LANGUETTE

Frange à languette «universelle» en coton 40 cm.  
Support de lavage à plat.  
40 cm pour système languette (double picot meilleure accroche).  
Manche recommandé : Réf. 849139

| Type              | <b>GISS</b> | PU HT   | PU HT           |
|-------------------|-------------|---------|-----------------|
| Frange            | 849137      | 4,00 €  | 3,60 € (par 25) |
| Support de lavage | 849135      | 18,50 € | 15,90 € (par 6) |



NOTRE GAMME DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Afin de répondre à vos besoins quotidiens, en matière de traitement des déchets, GISS vous propose désormais 2 nouvelles gammes :

- Les poubelles

| Couvercle basculant                                                               | A pédale                                                                          | Chariot porte sac                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| » Offre un très bon rapport qualité/prix.                                         | » Hygiénique et pratique.                                                         | » Déplacements aisés, poignée de préhension et fixation fiable du sac              |
|  |  |  |

Qu'est-ce que la démarche HACCP? Méthode de travail permettant de maîtriser et minimiser les dangers et les risques en matière de sécurité alimentaire.

Toutes les poubelles GISS entrent dans le cadre de la démarche HACCP par :

- leur facilité d'entretien
- leur fabrication en polypropylène
- leurs couvercles et pédales permettant de minimiser le contact avec les déchets

- Les sacs poubelle : Comment choisir ?

| Types de déchets                                                                                                                                          | Le besoin                                    | Produits                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| - Déchets légers (papier, essuie main, gobelets...)<br>- Déchets volumineux et non-coupants (emballages, bouteilles plastique...)                         | Un sac fin, résistant et étanche             | SAC POUBELLE UNIVERSEL   |
| - Déchets courants (alimentaire, boîte de conserve, bouteilles, emballages résistants)<br>- Déchets volumineux (emballages rigides, déchets d'atelier...) | Un sac résistant au poids et à la déchirure. | SAC POUBELLE UNIVERSEL + |

POUBELLE À COUVERCLE BASCULANT

Poubelle à couvercle en polypropylène.  
Coloris blanc.  
Facilité d'entretien.  
Poignées de préhension sur les côtés.

Indiqué pour être introduit dans les plans HACCP.



| Litrage (L) | Dimensions (mm) | Poids (Kg) |        | PU HT   |
|-------------|-----------------|------------|--------|---------|
| 25          | 320x240x520     | 0,9        | 852022 | 19,00 € |
| 50          | 420x310x650     | 1,4        | 852023 | 25,00 € |

POUBELLE À PÉDALE

Poubelle à pédale et couvercle en polypropylène.  
Coloris blanc.  
Facilité d'entretien.  
Poignées de préhension sur les côtés.

Indiqué pour être introduit dans les plans HACCP



| Litrage (L) | Dimensions (mm) | Poids (Kg) | GISS   | PU HT   |
|-------------|-----------------|------------|--------|---------|
| 25          | 320x250x495     | 1,0        | 852018 | 29,00 € |
| 50          | 400x320x630     | 2,1        | 852020 | 35,00 € |





## CHARIOT D'ENTRETIEN PORTE-SACS

Chariot porte-sacs polypropylène avec couvercle et pédale d'ouverture.  
Avec 2 clips de fixation pour sacs poubelle 130 L.  
Poignée de conduite polypropylène (chargé de fibres de verre)  
S'assemble sans vis ni outillage.

Indiqué pour être introduit dans les plans HACCP.

**HACCP**

| Dimensions (mm) | Poids (Kg) | <b>GISS</b> | PU HT   |
|-----------------|------------|-------------|---------|
| 510 x 500 x 940 | 8          | 852016      | 88,00 € |



## SAC POUBELLE UNIVERSEL

Pour tous déchets courants légers et/ou volumineux.  
Litrages de 30 à 130 l.  
Coloris : noir.

| Litrage (L) | Dimensions (mm) | Épaisseur (μ) | Nombre de sacs par carton | <b>GISS</b> | PU HT   |
|-------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------|---------|
| 30          | 500x650         | 11            | 1000                      | 853396      | 40,50 € |
| 50          | 680x750         | 14            | 500                       | 853397      | 35,00 € |
| 100         | 820x870         | 16            | 500                       | 853398      | 87,75 € |
| 110         | 700x1050        | 18            | 500                       | 853399      | 92,00 € |
| 130         | 800x1150        | 18            | 250                       | 853400      | 55,00 € |



## SAC POUBELLE UNIVERSEL +

Pour tous déchets courants légers et/ou volumineux.  
Solidité et résistance accrue.  
Litrages de 30 à 130 l.  
Coloris : noir.

| Litrage (L) | Dimensions (mm) | Épaisseur (μ) | Nombre de sacs par carton | <b>GISS</b> | PU HT   |
|-------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------|---------|
| 30          | 500x650         | 25            | 500                       | 853402      | 23,50 € |
| 50          | 680x750         | 27            | 500                       | 853403      | 59,00 € |
| 100         | 820x860         | 50            | 200                       | 853404      | 33,00 € |
| 110         | 700x1050        | 55            | 200                       | 853405      | 39,00 € |
| 130         | 800x1150        | 45            | 100                       | 853406      | 23,00 € |
| 130         | 800x1150        | 60            | 100                       | 853407      | 26,50 € |

## JERRYCAN CARBURANT TYPE US HDPE 20L

Homologation UN : 3H1-Y150. Certification BAM.  
Fabrication selon les normes TÜV. Bouchon avec languette de fixation pour éviter la perte. Bec avec évent intégré.  
Matière : HDPE (Polyéthylène Haute Densité).  
Matière flexible de refoulement : LDPE (Polyéthylène Basse Densité).  
Adapté aussi pour l'essence sans plomb.  
Matière du bec de fermeture et de l'adaptateur : polypropylène.  
Longueur bec écoulement : 245 mm.  
Diamètre de sortie : 20 mm.  
Pas de salissures du bec lors du rangement à l'intérieur du jerrycan.



| Contenance (L) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | GISS   | PU HT   |
|----------------|--------------|------------|--------|---------|
| 20             | 480          | 1,45       | 853631 | 19,90 € |



**G** *Bec intégré dans le jerrycan  
Pas de salissures du bec  
Robuste et insensible aux coups*

## JERRICAN HYDROCARBURE HDPE

Homologation UN : 3H1-IMET1172. Certification BAM.  
Fabrication selon les normes TÜV.  
Bouchon avec languette de fixation pour éviter la perte.  
Matière : HDPE (Polyéthylène Haute Densité).  
Adapté aussi pour l'essence sans plomb.  
Matière du bec de fermeture et de l'adaptateur : polypropylène.  
Longueur bec écoulement : 245 mm.  
Diamètre de sortie : 20 mm.



| Contenance (L) | Hauteur (mm) | GISS   | PU HT   |
|----------------|--------------|--------|---------|
| 5              | 237          | 853633 | 9,80 €  |
| 10             | 319          | 853634 | 10,80 € |
| 20             | 410          | 853635 | 17,80 € |



**G** *Le retournement du bouchon permet de ranger le bec dans le jerrycan  
Insensible aux coups*

## JERRYCAN CARBURANT

Homologation UN-TÜV. Certification BAM.  
Tôle acier. Intérieur laqué, version soudée.  
Adapté aussi pour l'essence sans plomb.



| Contenance (L) | Dimensions de la base Lxl (mm) | Poids (kg) | GISS   | PU HT   |
|----------------|--------------------------------|------------|--------|---------|
| 10             | 290x130                        | 2,9        | 853639 | 23,50 € |
| 20             | 470x165                        | 4,4        | 853640 | 26,40 € |



**G** *Pour tous types de véhicules  
Fermeture sécurisée*

## JERRICAN ALIMENTAIRE 15 L

Matière : PEHD polyéthylène haute densité.  
Couleur : blanc translucide. Convient pour l'alimentaire.  
Robinet démontable, nettoyage commode.  
Robuste et insensible aux coups.  
Poignée de renversement et rebord sur les côtés afin d'éviter que le fond du jerrycan ne touche le sol.



| Contenance (L) | Surface de base (Lxl) | GISS   | PU HT   |
|----------------|-----------------------|--------|---------|
| 15             | 352x175               | 853637 | 11,50 € |



**G** *Robinet démontable  
Poignée de renversement*



## BEC FLEXIBLE

Matière : acier zingué.

Surface de base (Lxl) : 120x65 mm.

Longueur bec d'écoulement : 285 mm.

| Ø  | Hauteur (mm) | Poids (kg) | <b>GISS</b> | PU HT   |
|----|--------------|------------|-------------|---------|
| 16 | 380          | 0,37       | 853642      | 11,80 € |



## JOINT POUR JERRICAN TOLE

Pour jerrycan métal 10 et 20 L

| Ø  | Hauteur (mm) | Poids (kg) |        | PU HT  |
|----|--------------|------------|--------|--------|
| 16 | 380          | 0,37       | 853644 | 2,00 € |



## JOINT POUR BEC FLEXIBLE JERRICAN TOLE

Epaisseur : 5 mm

Surface de base Lxl : 55x50 mm

| Surface de base Lxl (mm) | <b>GISS</b> | PU HT  |
|--------------------------|-------------|--------|
| 55x50                    | 853646      | 2,00 € |

# ASPIRATEUR POUSSIÈRES 18 LITRES R2D-181PX

Aspirateur compact et maniable, pour une utilisation intensive.  
Très léger et extrêmement robuste. Flexible indéchirable à mémoire de  
forme de 2 m. Témoin lumineux d'alerte colmatage. Filtre antibactérien.  
Protection IPX4.  
Rangement des accessoires directement sur la base.  
**GARANTIE 3 ANS**

Accessoires de série : Ø 36 mm  
Tube télescopique avec verrouillage.  
Poignée avec réglage débit d'air.  
Brosse poussières combinées.  
Brosse ronde.  
Suceur plat.  
Suceur biseauté.



**G** *Témoin de colmatage  
Flexible indéchirable*

| Puissance<br>maximale (W) | Dimensions<br>L x l x h (cm) | <b>GISS</b> | PU HT    |
|---------------------------|------------------------------|-------------|----------|
| 1300                      | 38x38x50                     | 839944      | 198,00 € |

## Caractéristiques techniques

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Tension (V)                   | 220/240 |
| Débit d'air (m3/h)            | 220     |
| Dépression (kPa)              | 27      |
| Capacité cuve totale (L)      | 18      |
| Capacité sac poussières (L)   | 10      |
| Niveau de filtration (micron) | 10      |
| Niveau sonore (dB)            | 69      |
| Nombre de moteurs             | 1       |
| Longueur de câble (m)         | 12      |
| Poids à vide (kg)             | 8       |

## Accessoires optionnels

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Pochette de 10 sacs<br>Réf. 843898                                                  | Flexible Ø 36 Vert Long 2m<br>+ 1 terminal<br>Réf. 843775                            | Filtre polyester<br>H75 cm (Filtration 3<br>microns<br>Réf. 843797                    |

---

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Coude plastique<br>Ø 36<br>Réf. 843815                                              | Canne télescopique<br>Ø 36<br>Réf. 843793                                            | Suceur brosse ronde<br>Ø 36<br>Réf. 843826                                            |

---

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Suceur pédale<br>Ø 36<br>Réf. 843822                                                | Suceur plat<br>Ø 36<br>Réf. 843773                                                  | Suceur biseau<br>Ø 36 Plastique<br>Réf. 843824                                        | Réducteur 38/35<br>Réf. 843795                                                        |



## ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES 33 LITRES R2D-331EPXI

Aspirateur avec position «Auto» : l'aspirateur ne démarre que si l'accessoire est en service.

Prise d'asservissement pour outillage électrique.

Collecteur céramique pour une plus grande durée de vie.

Moteur froid 2 étages, bobinage renforcé pour une longévité maximale.

**GARANTIE 3 ANS**

**Accessoires :** Ø 36 mm

Suceur brosse à roulettes pour les poussières.

Suceur à lèvres pour les liquides.

Brosse ronde.

Suceur biseauté.

2 tubes métal avec surmoulage de protection anti-chocs (Ø 40>36mm)

Poignée avec réglage du débit d'air.



*Témoin lumineux d'alerte colmatage  
Servante porte-outils*

| Puissance maximale (W) | Dimensions L x l x h (cm) | <b>GISS</b> | PU HT    |
|------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| 1200                   | 51x40x80                  | 839927      | 329,00 € |

### Caractéristiques techniques

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Tension (V)                   | 220/240 |
| Débit d'air (m3/h)            | 200     |
| Dépression (kPa)              | 21      |
| Capacité cuve totale (L)      | 33      |
| Capacité sac poussières (L)   | 35      |
| Niveau de filtration (micron) | 10      |
| Niveau sonore (dB)            | 74      |
| Nombre de moteurs             | 1       |
| Longueur de câble (m)         | 8       |
| Poids à vide (kg)             | 11      |

### Accessoires optionnels

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |  |  |                                                                                       |
| Pochette de 10 sacs<br>Réf. 843900                                                  | Flexible Ø 36 Vert Long<br>5m + 1 terminal<br>Réf. 843907                            | Filtre polyester<br>Ø 300<br>Réf. 843803                                              | Préfiltre nylon<br>Ø 300<br>Réf. 843811                                               |                                                                                       |
| <hr/>                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |                                                                                       |
| Coude plastique<br>Ø 36<br>Réf. 843815                                              | Tube alu<br>Ø 36<br>Réf. 843771                                                      | Anneau fixation<br>cartouche HEPA<br>Réf. 843805                                      | Suceur biseau<br>Ø 36 Plastique<br>Réf. 843824                                        |                                                                                       |
| <hr/>                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  |   |   |  |  |
| Suceur brosse<br>ronde Ø 36<br>Réf. 843791                                          | Suceur eau<br>Ø 36<br>Réf. 843820                                                    | Cartouche HEPA<br>0,3 microns<br>Réf. 843807                                          | Suceur Strip<br>Ø 36<br>Réf. 843817                                                   | Réducteur<br>38/35<br>Réf. 843795                                                     |

## VALISE ALU TROLLEY VIDE

**Couleur noir.**  
**Fermeture à clés.**  
**4 roues intégrées. Comprend 2 systèmes modulaires.**  
**Poignée coulissante renforcée.**  
**Dimensions : 450x150x330 mm**

| Dimensions (mm) | <b>GISS</b> | PU HT   |
|-----------------|-------------|---------|
| 450x150x330     | 827933      | 73,80 € |



## 82 OUTILS

### Valise alu trolley 82 outils

- +**  
Composition :
- 1 clé à molette 250 mm
  - 9 clés mixtes (mm) : 8-10-11-12-13-14-17-19-22
  - 2 pointeaux 6 mm, 8 mm
  - 14 douilles 1/2 (mm) : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
  - 1 cliquet 1/2
  - 1 rallonge 1/2 125 mm
  - 1 pointe à tracer
  - 1 cardan 1/2
  - 1 emplacement pour mesure GISS
  - 11 douilles 1/4 (mm) : 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
  - 1 cliquet 1/4
  - 1 rallonge 1/4 50 mm
  - 1 rallonge 1/4 100 mm
  - 1 cardan 1/4
  - 1 rallonge emmanchée 1/4
  - 1 jeu de 7 tournevis
  - 1 douille porte embout.
  - 1 boîte de 31 embouts avec porte embout.
  - 1 marteau rivoir de 30 (320 mm)
  - 1 multiprise 240 mm gainée.
  - 1 pince coupante diagonale 160 mm

| Nombre d'éléments | Dimensions (mm) | <b>GISS</b> | PU HT    |
|-------------------|-----------------|-------------|----------|
| 82                | 450x150x330     | 827931      | 198,20 € |





## GISS SYSTÈME MULTI-BOX I

Composition : 4 boîtes GISS Box série A 11 - garniture amovible 11 godets.

Dimensions des godets :

2 godets : H 47 x L 39 x l 109 mm

4 godets : H 47 x L 55 x l 109 mm

5 godets : H 47 x L 79 x l 109 mm

| Dimensions (mm) | GISS   | PU HT   |
|-----------------|--------|---------|
| 310x376x265     | 829094 | 69,60 € |



## BOÎTE DE RANGEMENT MULTI-FONCTIONS

24 logements amovibles + 2 compartiments fixes.

| Dimensions (mm) | GISS   | PU HT   |
|-----------------|--------|---------|
| 460x325x80      | 794336 | 17,15 € |



## BOÎTE DE RANGEMENT GISS BOX ONE

Boîte de rangement en polycarbonate. Charge utile 25 kg. Profilé en U maintient le contenu des boîtes en place. Dimensions : H 79 x L 413 x l 330 mm. Garniture amovible - 11 godets blocables. Les GISS BOX One sont empilables entre elles. Poignée ergonomique.

Composition :

8 godets H 69 x L 79 x l 109 mm

1 godet H 69 x L 55 x l 235 mm

1 godet H 69 x L 55 x l 157 mm

1 godet H 69 x L 79 x l 218 mm



*Empilable, couvercle antichocs supporte une masse de 5 kg à l'impact d'une hauteur de 2 mètres*

| Dimensions (mm) | GISS   | PU HT   |
|-----------------|--------|---------|
| 79x413x330      | 829102 | 29,15 € |

## CAISSE À OUTILS 20L

Caisse à outils en polypropylène.  
Poids admissible sur la boîte : 125 kg  
Charge utile : 30 kg  
Dimensions intérieures (HxLxl) : 143 x 464 x 200 mm





## CAISSE À OUTILS RESIST

Structure en polypropylène haute rigidité. Fermeture par attaches métalliques cadénassables (cadenas non fournis). Porte-outils intégré et mobile. Poignée en aluminium. Réglet de mesure intégré sur le couvercle. Renforts sur les angles. La position ouverte de la caisse permet une utilisation «en plateau».  
Charge utile : 38 kg. Capacité en litres : 40.

**G** Haute résistance qui permet de monter sur le couvercle pour accès en hauteur, en toute sécurité. Résiste jusqu'à 130Kg.

## BACS À BEC

Bacs à bec en polyéthylène Haute Densité très rigide. Utilisation polyvalente : stockage, manutention, rangement, ... Importantes qualités de résistance mécanique, chimique (huiles et graisses) et thermique (utilisation de -30° à +70°). Fond plat traité antidérapant, crans de blocage, piliers de renfort pour une meilleure résistance à l'écrasement. Patte d'accrochage arrière pour fixation murale, poignée de préhension, porte-étiquette. Disponible en 6 dimensions et 4 coloris.



| Couleur | Contenance (L) | Dimensions (PxLxH mm) | Quantité par carton | GISS   | PU HT  | PU HT à partir de 10 | PU HT par carton |
|---------|----------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|----------------------|------------------|
| Gris    | 0,3            | 90x100x50             | 96                  | 845588 | 0,75 € | 0,65 €               | 0,55 €           |
| Gris    | 1              | 125x125x75            | 60                  | 845589 | 1,15 € | 1,05 €               | 0,95 €           |
| Gris    | 2              | 200x125x100           | 60                  | 845590 | 2,10 € | 1,95 €               | 1,70 €           |
| Gris    | 3              | 225x150x125           | 48                  | 845591 | 2,70 € | 2,45 €               | 2,15 €           |
| Gris    | 8              | 300x200x150           | 24                  | 845592 | 4,75 € | 4,40 €               | 3,95 €           |
| Gris    | 16             | 380x250x180           | 10                  | 853750 | 8,60 € | 8,00 €               | 7,00 €*          |
| Bleu    | 0,3            | 90x100x50             | 96                  | 845593 | 0,75 € | 0,65 €               | 0,55 €           |
| Bleu    | 1              | 125x125x75            | 60                  | 845594 | 1,15 € | 1,05 €               | 0,95 €           |
| Bleu    | 2              | 200x125x100           | 60                  | 845595 | 2,10 € | 1,95 €               | 1,70 €           |
| Bleu    | 3              | 225x150x125           | 48                  | 845596 | 2,70 € | 2,45 €               | 2,15 €           |
| Bleu    | 8              | 300x200x150           | 24                  | 845597 | 4,75 € | 4,40 €               | 3,95 €           |
| Bleu    | 16             | 380x250x180           | 10                  | 853749 | 8,60 € | 8,00 €               | 7,00 €*          |
| Rouge   | 0,3            | 90x100x50             | 96                  | 853751 | 0,80 € | 0,70 €               | 0,60 €           |
| Rouge   | 1              | 125x125x75            | 60                  | 853752 | 1,20 € | 1,10 €               | 1,00 €           |
| Rouge   | 2              | 200x125x100           | 60                  | 853753 | 2,20 € | 2,00 €               | 1,75 €           |
| Rouge   | 3              | 225x150x125           | 48                  | 853754 | 2,80 € | 2,50 €               | 2,20 €           |
| Rouge   | 8              | 300x200x150           | 24                  | 853755 | 5,00 € | 4,50 €               | 4,00 €           |
| Rouge   | 16             | 380x250x180           | 10                  | 853756 | 9,00 € | 8,25 €               | 7,30 €*          |
| Vert    | 0,3            | 90x100x50             | 96                  | 853757 | 0,75 € | 0,65 €               | 0,55 €           |
| Vert    | 1              | 125x125x75            | 60                  | 853758 | 1,15 € | 1,05 €               | 0,95 €           |
| Vert    | 2              | 200x125x100           | 60                  | 853759 | 2,10 € | 1,95 €               | 1,70 €           |
| Vert    | 3              | 225x150x125           | 48                  | 853760 | 2,70 € | 2,45 €               | 2,15 €           |
| Vert    | 8              | 300x200x150           | 24                  | 853761 | 4,75 € | 4,40 €               | 3,95 €           |
| Vert    | 16             | 380x250x180           | 10                  | 853762 | 8,60 € | 8,00 €               | 7,00 €*          |

\*PU HT par 2 cartons